

Παρενέργειες Εμβολίων: τα Δεδομένα που οφείλεις να ξέρεις!

Γράφει ο Αλέξανδρος Τζούλιος.



Έρευνες από τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου: Cambridge, Harvard, Yale, John's Hopkins, Imperial College, Emory University, Rockefeller Institute κ.α., δημοσιευμένες στα εγκυρότερα ιατρικά/επιστημονικά περιοδικά και ιστοτόπους του κόσμου: NCBI, PubMed, NIH, BMJ, Plos, Pnas, Jstor, BioRxiv, Nature, MedRxiv, ASM, Jama κ.α., καθώς και επιλεγμένες ειδήσεις από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του κόσμου: Bloomberg, BBC, the Times, Guardian, CNBC, Reuters, Forbes, Daily Mail κ.α., γκρεμίζουν το αφήγημα της εγχώριας και παγκόσμιας καθεστηκυίας τάξης περί «ελεγχμένων, απολύτως ασφαλών και αποτελεσματικών» εμβολίων.

Τα δεδομένα που οφείλεις να ξέρεις:

1. Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο που να αποτρέπει αποδεδειγμένα τη νόσηση από Covid-19¹. Όλα είναι πειραματικά, προσωρινώς αδειοδοτημένα και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, όπως: τον τύπο του εμβολίου, τον κατασκευαστή, τους υποδοχείς ACE2 κάθε ανθρώπου, την ηλικία, το φύλο, την φυλή, την μετάλλαξη του ιού με την οποία θα έρθει σε επαφή κλπ. Πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι η πλειοψηφία των αντισωμάτων που δημιουργούν τα mRNA

εμβόλια ΔΕΝ έχουν εξουδετερωτική δράση απέναντι στον νέο κορονοϊό, παρά μόνο σε άλλους εποχιακούς κορονοϊούς! Ενώ το εμβόλιο της Pfizer έχει πλέον μόνο 39% αποτελεσματικότητα! Πράγμα που σημαίνει πως αν η εταιρεία κατέθετε σήμερα τα χαρτιά της για έλεγχο δεν θα έπαιρνε κανενός είδους αδειοδότηση, καθώς το όριο είναι στο 50%!

2. Βρισκόμαστε επισήμως στην Τέταρτη Φάση της πειραματικής δοκιμής τους: Μαζικός εμβολιασμός γενικού πληθυσμού². Ενώ η Τρίτη, αντί για δύο χρόνια (που επιτάσσει το πρωτόκολλο), κράτησε μόνο 3 μήνες!

3. Οι δηλωμένοι θάνατοι απ' τα εμβόλια ξεπέρασαν σε ποσοστό τους θανάτους από COVID-19 στον υγιή πληθυσμό! 0,0036% έναντι 0,0009%! Ενώ υπάρχουν χώρες όπως η Αγγλία και η Νορβηγία όπου το ποσοστό των νεκρών από τα εμβόλια έφτασε το 0,03% και 0,08% αντιστοίχως!¹⁰ Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μισοί και πλέον θάνατοι απ' τον ιό είναι «με κόβιντ» και όχι «από κόβιντ». Άνθρωποι που κατέληξαν στις ΜΕΘ από ένα συνδυασμό νοσημάτων, ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων κλπ.

4. Οι δηλωμένες περιπτώσεις παρενεργειών από τα εμβόλια στην Ευρώπη έφτασαν τις 1,687,527, ενώ οι θάνατοι τους 17,503!! Στην Ελλάδα, οι περιπτώσεις παρενεργειών, μέχρι και τις 26/6, ανέρχονται στις 3,594, δηλαδή 0,07%. Ενώ το 89% των περιπτώσεων αφορά το εμβόλιο της Pfizer⁴.

5. Τα υπάρχοντα εμβόλια ΔΕΝ είναι αποτελεσματικά ενάντια στις νέες μεταλλάξεις του ιού⁵! Αναλόγως την μετάλλαξη μειώνεται και η αποτελεσματικότητά τους. Έχει αποδειχθεί πως οι μεταλλάξεις Beta (αφρικανική), Delta (ινδική) και Lamda (Περου) διαφεύγουν σε σημαντικά ποσοστά απ' τα αντισώματα των εμβολιασμένων, ενώ η μετάλλαξη Epsilon (Καλιφόρνια) διαφεύγει σε ποσοστό 85%!

6. Οι εμβολιασμένοι είναι 8 φορές πιο πιθανό να κολλήσουν την αφρικανική μετάλλαξη (Beta) και 16 φορές την βρετανική (Alpha) σε σχέση με του μη εμβολιασμένους⁶!

7. Η πλειοψηφία όσων μολύνονται από τη μετάλλαξη Delta είναι εμβολιασμένοι!⁷ Πλέον έχουμε και στη χώρα μας Δομές, όπως τα γηροκομεία και νησιά, όπως η Μύκονος, που ενώ ήταν «Covid Free» γέμισαν κρούσματα από τις νέες μεταλλάξεις!

8. Η πλειοψηφία των νεκρών από την μετάλλαξη Delta στην Αγγλία, σήμερα, είναι εμβολιασμένοι! Το 60% με τουλάχιστον μία δόση και το 43% και με τις δύο!⁸ Πεθαίνουν κατά 8,6 φορές περισσότερο απ' ότι οι ανεμβολίαστοι! Στην Ελλάδα σε έναν ολόκληρο χρόνο πανδημίας είχαμε 5,000 νεκρούς και μέσα σε μόλις έξι μήνες, από την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος, έχουμε ήδη 8,000!

9. Τα εμβόλια ΔΕΝ σταματούν την μετάδοση του ιού στους εμβολιασμένους. Οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν αποδεδειγμένα τον ιό⁹, εφόσον έρθουν σε επαφή μαζί του και μάλιστα σε υπερπολλαπλάσια ποσοστά. Έως και 16 φορές περισσότερο! Είναι Υπερ-μεταδότες του ιού και γι' αυτό είναι αδύνατο να χτιστεί το περίφημο «τοίχος ανοσίας».

10. Όλα τα εμβόλια, ιδίως τα mRNA, έχουν μια πληθώρα πολύ σοβαρών παρενεργειών και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν μόνιμες βλάβες στον οργανισμό (υπερδιέγερση ανοσοποιητικού, βλάβες σε αγγεία και όργανα, αυτοάνοσα νοσήματα, θρομβώσεις, φλεγμονές κλπ.). Η πλειοψηφία των παρενεργειών εμφανίζονται μετά τη δεύτερη δόση και έρχεται και η τρίτη!

11. Οι καταγεγραμμένες/δηλωμένες, μέχρι στιγμής, σοβαρές παρενέργειες από τα mRNA εμβόλια είναι μεταξύ άλλων: Θάνατος σε ποσοστό 0,008%, Αλλεργικές αντιδράσεις σε ποσοστό 2.1%, Παράλυση προσώπου σε ποσοστό 0,6%, Διόγκωση λεμφαδένων (λαιμός, μασχάλη) σε ποσοστό 12%, Μυοκαρδίτιδα/Περικαρδίτιδα (φλεγμονή στην καρδιά) σε ποσοστό 0,3%, Θρομβοπενία/Θρομβοπενική Πορφύρα (ΑΠΘ), Αποβολή σε ποσοστό 12,6 (!), εξαιρετικά αιματηρές περίοδοι στις γυναίκες, Έμφραγμα, Εγκεφαλικό, Νευρολογικές Διαταραχές, Τύφλωση, Κώφωση κ.α. Επίσης, έχει παρατηρηθεί η γέννηση Αυτοάνοσων Νοσημάτων ή η αναζωπύρωση τους σε άτομα που ήδη έχουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει αναπτυχθεί μέχρι και Έρπητας Ζωστήρας σε άτομα με Αυτοάνοσες Ρευματικές Παθήσεις.¹⁰

12. Έχει διαπιστωθεί πως η πρωτεΐνη ακίδα (spike protein), η γνωστή «κορώνα» που δίνει το όνομα της στον ιό, είναι κυτταροτοξική (prion-like) και κατά συνέπεια καρκινογόνα! Μετά τον εμβολιασμό κυκλοφορεί στο αίμα έως και ένα μήνα διαπερνώντας όργανα, όπως: σπλήνα, συκώτι, μυελός των οστών, με την μεγαλύτερη συγκέντρωση της να εντοπίζεται στις ωοθήκες!¹¹ Η αδιάκοπη παραγωγή της πρωτεΐνης αυτής από τον οργανισμό,

μετά και την δεύτερη δόση, προκαλεί συστημική μόλυνση. Αρχικά υπερδιεγείρει και έπειτα καταστρέφει τους υποδοχείς ACE2, στους οποίους δένεται, επιφέροντας βλάβες, όπως: πήξη/αραιώση του αίματος, φλεγμονές, βλάβες στα αγγεία, καταστολή ανοσοποιητικού κλπ. Κάνει τον οργανισμό να γερνάει απότομα, κάνει τον υγιή εσωτερικά σαν έναν παχύσαρκο ή χρόνια καπνιστή! Μένει να διαπιστωθεί αν η συγκέντρωση της πρωτεΐνης στις ωοθήκες έχει επιπτώσεις και στην γονιμότητα, όπως και αν οδηγεί, γενικότερα, σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις και αυτοάνοσα νοσήματα.

13. Οι καταγεγραμμένες/δηλωμένες, μέχρι στιγμής, σοβαρές παρενέργειες από τα εμβόλια τροποποιημένου αδενοϊού χιμπατζή (AstraZeneca/J&J) είναι μεταξύ άλλων: Θάνατος σε ποσοστό 0,004%, Θρόμβωση/Θρομβοπενία σε ποσοστό 3% με ποσοστό θνησιμότητας 18% (!), Αναφυλαξία, Έμφραγμα, Εγκεφαλικό, Νευρολογικές Διαταραχές, Σύνδρομο Guillain-Barré, CLS, Τύφλωση, Κώφωση κ.α.³⁰

14. Η πλειοψηφία των παρενεργειών και των θανάτων απ' τα εμβόλια ΔΕΝ δηλώνεται στα συστήματα [VAERS](#), [EudraVigilance](#) και στις ειδικές Κίτρινες Κάρτες²⁹. Ο κόσμος, όχι μόνο αγνοεί πλήρως την ύπαρξη της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πλατφόρμας των CDC και EMA, για την δήλωση παρενεργειών και θανάτων απ' τα εμβόλια, αλλά επικρατεί και η «λογική» της αποσιώπησης «για να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος!».²⁹ Εξού και η παραίτηση βόμβα του καθηγητή ιατρού κ. Π. Βλαχογιαννόπουλου από την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ για τις παρενέργειες των εμβολίων, καταγγέλλοντας απόκρυψη και συγκάλυψη δεδομένων! **Παρ' όλα αυτά μέσα σε μόλις μισό χρόνο εμβολιασμών οι δηλώσεις παρενεργειών, μόνο στο αμερικανικό σύστημα VAERS, έχουν ξεπεράσει τις 500.000 αποτελώντας το 1/3 του συνόλου των αναφορών των τελευταίων 30 χρόνων!**

15. Στις ηλικίες 65+ οι παρενέργειες των εμβολίων είναι πολύ σπάνιες, όμως η θνησιμότητα 3 φορές μεγαλύτερη! Τα νέα εμβόλια ΔΕΝ περιέχουν έτοιμα αντισώματα, παρά εξωθούν τον οργανισμό στην παραγωγή της πρωτεΐνης ακίδα (spike protein). Οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μειωμένη ικανότητα πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως και γενικότερα ιδιαίτερα μειωμένη ανοσοαπόκριση. Γι' αυτό και τα νέα εμβόλια ΔΕΝ τους πιάνουν. Στην περίπτωση, όμως, που ο οργανισμός τους ανταποκριθεί και παράξουν την ακίδα δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις παρενέργειες και έτσι καταλήγουν!

Όσο πιο νέος είναι ο οργανισμός, ανεξαρτήτου ηλικίας, τόσο μεγαλύτερη αναβολική ικανότητα έχει και τόσες περισσότερες πιθανότητες εκδήλωσης παρενεργειών¹².

16. Μελέτη του CDC απέδειξε ότι το εμβόλιο είναι εξόχως επικίνδυνο για τα παιδιά! Το 48,9% των δηλωμένων παρενεργειών αφορούσε συστημικές αντιδράσεις, το 24,5% εξ αυτών επιπτώσεις στην καρδιά και το 4,3% Μυοκαρδίτιδα! 56 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν (0,04%), ενώ 14 έχασαν τη ζωή τους (0,01%)!³⁵

17. Τα εμβόλια εξωθούν τους ιούς σε νέες ισχυρότερες μεταλλάξεις. Ξέχωρα απ' τη φυσική και αναμενόμενη μετάλλαξη τους στον μη εμβολιασμένο πληθυσμό¹³. Γι' αυτό και βάλλουν σε μεγαλύτερα ποσοστά τους εμβολιασμένους. Εξελίσσονται εναντίον τους, λόγω του φαινομένου ADE! Στήνεται, έτσι, μια υπερ-κερδοφόρα επιχείρηση, ένας ατέρμονος κύκλος, δίχως τελειωμό. Το «φάρμακο» δημιουργεί όλο και πιο ισχυρές μεταλλάξεις και ο φοβισμένος και εξαρτημένος λαός αναμένει καρτερικά την ολοένα και πιο νέα και «εξελιγμένη», σωτήρια, δόση!

18. Ο κορονοϊός ΔΕΝ θα εξαλειφθεί ποτέ. Θα υπάρχει για πάντα¹⁴!

19. Ανά 8μηνο ή χρόνο θα απαιτείται ο εκ νέου εμβολιασμός όλων!¹⁵ Ήδη εγκρίθηκε η τρίτη δόση και έχει παραγγελθεί η τέταρτη!

20. Οι ετήσιοι εμβολιασμοί καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα! Όσο λαμβάνει κάποιος εξωγενώς αντισώματα, τόσο λιγότερο ανταποκρίνεται ο οργανισμός του σε αυτά. Τόσο λιγότερο απορροφά τις νέες πληροφορίες για να χτίσει άμυνες ενάντια στις νέες μεταλλάξεις¹⁶.

21. Όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο έχουν αποδεδειγμένα, πλέον, χαμηλότερη ανοσοαπόκριση στις νέες μεταλλάξεις απ' ότι οι ανεμβολίαστοι!⁸ Είναι αυταπόδεικτο απ' τη στιγμή που οι εμβολιασμένοι αποτελούν την πλειοψηφία των κρουσμάτων και των νεκρών των νέων μεταλλάξεων στις χώρες με τους περισσότερους εμβολιασμούς (Αγγλία, Ισραήλ, ΗΑΕ κλπ.).

22. Το αν θα κολλήσει και το πόσο βαριά θα νοσήσει κάποιος από κορονοϊό εξαρτάται απ' τους υποδοχείς ACE2 που έχει. Στους Ευρωπαίους το ποσοστό επικινδυνότητας ανέρχεται στο 55%, ενώ στους Ασιάτες είναι 96-99%. Γι' αυτό εκεί κολλούσαν όλοι, ενώ εδώ ακόμα και ενδοοικογενειακά μόνο το 1/3.¹⁷

23. Το 1/3 του πληθυσμού έχει φυσική ανοσία στον κορονοϊό¹⁸! Ιδιαίτερως τα παιδιά! Οι κορονοϊοί υπάρχουν στη Γη απ' την αυγή της ανθρωπότητας και ο νέος κορονοϊός δεν είναι όσο «νέος» νόμιζαν στην αρχή. Για την ακρίβεια έχει 89% γονιδιακή ομοιότητα με άλλους κορονοϊούς. Έτσι, ο οργανισμός μας αντιδρά θετικά στα γνωστά μέρη του ιού. Μάλιστα η πλειοψηφία των θανάτων έχει προκληθεί από την υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού έναντι του ιού. Ένα φαινόμενο που ονομάζεται «Καταιγίδα Κυτοκινών». Τα εμβόλια κατά του κορονοϊού υπερδιεγείρουν αποδεδειγμένα το ανοσοποιητικό σύστημα ορισμένων ανθρώπων με πρώτα τα παιδιά. Όσο νεότερος ο άνθρωπος τόσο καλύτερα αντιδρά το ανοσοποιητικό του και τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες βλάβης από τα εμβόλια³¹.

24. Το 89-100% όσων έρχονται σε επαφή με τον ιό (είτε νόσησαν, είτε όχι) έχουν αναπτύξει μονοκλωνικά αντισώματα¹⁹.

25. Έρευνες αποδεικνύουν πως όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό δεν χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο²⁰.

26. Η μετάλλαξη Delta είναι δύο φορές πιο μεταδοτική, όμως επτά έως δέκα φορές λιγότερο θανατηφόρα!²¹ Ακολουθεί τη φυσική εξέλιξη των ιών, να γίνονται πιο μεταδοτικοί, αλλά ταυτόχρονα να εξασθενούν.

27. Το παγκόσμιο ποσοστό θανάτων από κορονοϊό είναι 1,4%. Το παγκόσμιο ποσοστό θανάτων χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι 0,7%. Το παγκόσμιο ποσοστό θανάτων σε ηλικίες κάτω των 60 ετών είναι 0,3%. Εξ αυτών, το ποσοστό που πεθαίνει χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι επίσης 0,3%, δηλαδή το 0,0009% του συνόλου²². Ενώ το ποσοστό θανάτων στα παιδιά κάτω των 10 ετών είναι μηδενικό!

28. Τα μοριακά τεστ (PCR) καταργούνται με απόφαση του CDC, καθώς αποδείχθηκε πως ΔΕΝ είναι έγκυρα! Μετά τα self test, σειρά παίρνουν και τα χρυσοπληρωμένα εργαστηριακά τέστ πάνω στα οποία στηρίχθηκε όλο το οικοδόμημα της πανδημίας. Πλέον έχουμε επίσημη παραδοχή πως εμφανίζουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα, καθώς δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον ιό της γρίπης (influenza) απ' τον κορονοϊό! Γι' αυτό έλεγαν πως εξαφανίστηκε, ως δια μαγείας, μετά απο 100 χρόνια ή ότι όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο της γρίπης προστατεύονται απ' τον κορονοϊό! Αυτό σημαίνει πως ένας τεράστιος αριθμός κρουσμάτων και θανάτων που καταγράφηκαν ως

COVID-19 προήλθαν (όπως κάθε χρόνο) απ' τον ιό της γρίπης και μάλιστα σε υπερπολλαπλάσια ποσοστά λόγω του πρωτοκόλλου αντιμετώπισης που ακολουθείται. Οι ασθενείς μένουν σε κατ' οίκον απομόνωση μέχρι να εμφανίσουν συμπτώματα, αντί να πάρουν απευθείας αντιβιοτικά κι έτσι καταλήγουν απ' τις δευτερογενείς λοιμώξεις!³⁴

29. Το 78% των ανθρώπων που νοσηλεύονται από κορονοϊό, όπως και το 95% όσων πεθαίνουν, είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι!^{24 33}.

30. Έρευνα του CDC απέδειξε πως το 95% των νεκρών από COVID-19 είχαν τουλάχιστον ένα προϋπάρχον πρόβλημα υγείας, όπως: Παχυσαρκία, φραγμένες αρτηρίες, Υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη κλπ. Ενώ δεύτερη συνηθέστερη διαταραχή που οδηγεί σε θάνατο (μετά την παχυσαρκία) είναι το Άγχος και ο Φόβος, καθώς αδρανοποιούν το ανοσοποιητικό!³³

31. Ο ιός βάλλει σε υπερπολλαπλάσια ποσοστά τους ξένους. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων, των νοσηλευομένων και των νεκρών στην Αμερική και στην Αγγλία είναι αλλόφυλοι! Στην Αμερική μόνο το 19% είναι Λευκοί, ενώ στην Αγγλία μόνο το 17%, τη στιγμή που και στις δύο χώρες αποτελούν το 75% του πληθυσμού!²³

32. Τα εμβόλια, στα προηγούμενα στάδια της δοκιμής τους, δοκιμάστηκαν μόνο σε υγιείς ανθρώπους. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν δεδομένα για πιθανές παρενέργειες σε εγκύους, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα, διαβητικούς και ένα σωρό άλλες κατηγορίες ευπαθών ομάδων.²⁵

33. Η τεχνολογία CRISPR (Cas9) μέσω της οποίας αναπτύχθηκαν τα νέα mRNA εμβόλια υπάρχει εδώ και περίπου 20 χρόνια²⁶. Μέσω αυτής αναπτύσσονται μεταλλαγμένοι σπόροι (GMO), φυτά, ενώ έχουν δημιουργηθεί εργαστηριακά μέχρι και μεταλλαγμένα ζώα πχ. ποντίκια που δεν κολλούν ορισμένες λοιμώδεις ασθένειες ή ακόμα και σκυλιά που φωσφορίζουν στο σκοτάδι (κι όμως). **Ουδέποτε, όμως, είχε πάρει την οποιαδήποτε έγκριση για χρήση σε ζώα ή ανθρώπους λόγω των άγνωστων μακροπρόθεσμων παρενεργειών (πχ. εκδήλωση καρκίνων ή αυτοάνοσων νοσημάτων) και των βέβαιων επιπτώσεων που θα έχουν στη Φύση και στην τροφική αλυσίδα οι όποιες μαζικές γενετικές αλλοιώσεις. Ο ίδιος ο εφευρέτης της τεχνολογίας μέσω της οποίας κατασκευάζονται τα νέα mRNA εμβόλια λέει πως δεν είναι ασφαλή για τους νέους!**³² Παρ' όλα αυτά, χάρη στην πανδημία και στην πολύτιμη

ευκαιρία που άδραξαν για την Μεγάλη Επανεκκίνηση η τεχνολογία αυτή απελευθερώθηκε και ήδη **ετοιμάζονται νέα mRNA εμβόλια ενάντια σε κάθε γνωστό ιό: Ebola, HIV, HPV, H1N1, Ηπατίτιδα, Ελονοσία, Φυματίωση, ακόμα και Καρκίνο!**²⁷

34. Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες κατά της COVID-19 και τέσσερα πλήρως αδειοδοτημένα φάρμακα! Υπάρχει η ενέσιμη θεραπεία Ρεμδεσιβίρης που μειώνει αποδεδειγμένα τις μέρες νοσηλείας, η Ιβερμεκτίνη, η Τοσιλιζουμάμπη, μια πλήρως εγκεκριμένη θεραπεία (κοκτέιλ) μονοκλωνικών αντισωμάτων, όπως και θεραπεία με Τ λεμφοκύτταρα που ανέπτυξαν Έλληνες γιατροί, με τους νοσούντες να παίρνουν εξιτήριο μέσα σε λίγα 24ωρα!²⁸

35. Τα αλλεπάλληλα lockdown προκάλεσαν ψυχολογικά προβλήματα (άγχος, στρες, κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας κλπ.) σ' ένα τουλάχιστον 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα τα θύματα θα ξεπεράσουν κατά πολύ εκείνα του κορονοϊού!²²

Τα εμβόλια ΔΕΝ είναι αποτελεσματικά!

Οι εμβολιασμένοι ΚΑΙ μεταδίδουν ΚΑΙ κολλούν ΚΑΙ νοσούν ΚΑΙ πεθαίνουν από κορονοϊό και μάλιστα εις ότι αφορά τις μεταλλάξεις σε υπερπολλαπλάσια νούμερα απ' ότι οι ανεμβολίαστοι!^{8 12}

Τα εμβόλια ΔΕΝ είναι ασφαλή! Ιδίως στους υγιείς κάτω των 60 ετών προκαλούν πολλές περισσότερες παρενέργειες και θανάτους απ' ότι ο ίδιος ο ιός!



Πόσα κοινά έχει εν τέλει ένα εμβολιαστικό κέντρο με το Πεδίον του Άρεως...

Διαβάστε επίσης: [«Αρνητές της Δυστοπίας»](#)

Εύκολα διαπιστώνει κανείς πόσα διακυβεύονται κάνοντας το εμβόλιο, ιδίως αν είναι mRNA. **Ουδείς γνωρίζει, ουδείς παίρνει θέση, ουδείς εγγυάται για τις μακροχρόνιες παρενέργειες του.** Για το τι θα συμβεί σε μερικούς μήνες ή χρόνια και δη μετά τους αλληπάλληλους εμβολιασμούς που σκοπεύουν να κάνουν. **Όλοι εμβολιάζονται υπ' ευθύνη τους, με τις εταιρείες και το Κράτος να μη φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί.** Χρέος τους είναι μόνο η επιβολή και ο αποκλεισμός των «αρνητών». Ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα.

Εύκολα μπορεί να αναλογιστεί κανείς πόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες να πάθει κάτι από τα εμβόλια, παρά απ' τον κορονοϊό -εφόσον μιλάμε για έναν υγιή άνθρωπο χωρίς σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να εμβολιάζονται παιδιά, άντρες και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία με πειραματικά εμβόλια εναντίον ενός ιού που έχει απειροελάχιστη επίδραση πάνω τους.

Έφτιαξαν εμβόλια που ΔΕΝ δουλεύουν στους 60+ (λόγω μειωμένης ικανότητας πρωτεϊνοσύνθεσης), σε αυτούς δηλαδή που σκοτώνει κατά βάση ο ιός (80-85 ετών) ενώ στις μικρότερες ηλικίες (<35) που δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, προξενεί υπερπολλαπλάσια προβλήματα απ' ότι αν κολλούσαν! Και συν αυτό, προκαλούν μεταλλάξεις οι οποίες βάλλουν στην πλειοψηφία τους εμβολιασμένους, στέλνοντας όσους είναι 50+ σωρηδόν στα νοσοκομεία!

Αν ένας υγιής άνθρωπος, κάτω των 60 ετών, τηρεί τα μέτρα είναι αρκετά δύσκολο να κολλήσει (~1%), ενώ αν κολλήσει είναι εξαιρετικά απίθανο να πεθάνει (0.0009%), εν αντιθέσει με το να κάνει εθελοντικά ένα εμβόλιο με τα ανωτέρω ποσοστά παρενεργειών, με μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας (0,004% Astrazeneca/J&J, 0,008% Pfizer/Moderna) με υψηλή πιθανότητα θρόμβωσης (3% Astrazeneca), φλεγμονής, μυοκαρδίτιδας (0,3% Pfizer/Moderna) ή εμφάνισης ενός αυτοάνοσου νοσήματος (μακροπρόθεσμα), το

οποίο θα τον καθιστά επιπλέον ευάλωτο στις νέες μεταλλάξεις και που θα επιβαρύνει σταδιακά το ανοσοποιητικό του.

Είναι σα να έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο περιστροφά που το καθένα έχει μόνο μια σφαίρα. Με το ένα καλείσαι να στοχεύσεις σε ένα μακρινό στόχο και με το άλλο στο κεφάλι σου. Όσες πιθανότητες έχει να πάει στραβά το πρώτο έχεις για να πεθάνεις από κορονοϊό (αν είσαι υγιής) και όσες το δεύτερο για να πάθεις κάτι απ' τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, είτε είσαι, είτε δεν είσαι υγιής!

Κι όμως το Κράτος σου λέει πως πρέπει να εμβολιαστείς, πως τίποτα απ' αυτά δεν υπάρχει, πως είναι όλα ψέματα – σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μάλλον και **οι νεκροί των εμβολίων**, όπως η Νεκταρία και η Μαρία, οι δύο μητέρες που είχαν από τρία παιδιά και πέθαναν στην Κρήτη και στον Βόλο μετά τον εμβολιασμό τους με Pfizer και Astrazeneca, είναι κάποιο κακόγουστο αστείο και όχι πραγματικότητα... **Είναι οι παράπλευρες απώλειες της Δημοκρατίας!**

Ένα Κράτος Δικαίου οφείλει, όχι μόνο να ενημερώνει τους πολίτες του για τα Υπέρ και τα Κατά κάθε επιλογής. Σήμερα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πιο ολοκληρωτική αντεθνική πολιτική της μεταπολίτευσης. Είναι απ' τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε την άμεση εξόντωση ενός μέρους του λαού. Θανάτους που δεν προκύπτουν από «αμέλειες» πχ. Μάνδρα, Μάτι ή από προδοσίες πχ. Ίμια, αλλά από την ευθεία εντολή να πάνε να κάνουν ένα εμβόλιο. **Οι νεκροί των εμβολίων είναι φρέσκο αίμα στα χέρια της εξουσίας. Μάρτυρες στο βωμό του Χρήματος, της Πολιτικής «Ορθότητας» και Ατιμωρησίας.**

«Έχουμε εφεύρει την ευτυχία» –λένε οι τελευταίοι άνθρωποι και κλείνουν το μάτι. – Φ. Νίτσε.

Ακόμα κι αν το ποσοστό θνησιμότητας είναι μονάχα 0,0000001% ο πολίτης οφείλει να το ξέρει, μαζί με τα ποσοστά όλων των υπολοίπων παρενεργειών, όπως και το Κράτος οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών και των προσταγών του. **Ο εκάστοτε γονιός οφείλει να γνωρίζει πως αν εμβολιαστούν όλα τα παιδιά της χώρας, τα 5, 10, 100 μπορεί να πεθάνουν ή να πάθουν Θρόμβωση ή φλεγμονή στην καρδιά.**

Όλα τα εγκεκριμένα απ' τον ΕΟΦ φάρμακα συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο με ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες με συγκεκρι-

μένα ποσοστά/πιθανότητες εμφάνισης τους. Κανένα φάρμακο, πουθενά στον κόσμο, δεν γράφει «πάρτε το όπως θέλετε, όποτε θέλετε, στην ίδια δοσολογία όποιος κι αν είστε: παιδί, νέος, γέρος, υγιής ή καρκινοπαθής». Το ίδιο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα εμβόλια. Τα νέα πειραματικά εμβόλια, όμως, πρέπει να τα κάνουμε όλοι ανεξαιρέτως και να μην λέμε και πολλά!

Είναι Χρέος μας να αντισταθούμε στην επιβαλλόμενη εμβολιαστική Δυστοπία και στον κόσμο που θα προκύψει μετά από αυτήν. Στον κόσμο των μπολιασμένων Υποτακτικών, εκείνων που σκύψαν το κεφάλι και φέρουν το σημάδι της ντροπής. Στον κόσμο του νέου Εθνικού Διχασμού και της κρατικής ασυδοσίας.

Είναι Χρέος μας να προφυλάξουμε τα παιδιά μας και όσους βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία! Είναι Χρέος μας να διαφυλάξουμε την Υγεία, μα πρώτιστα την Τιμή και την Αξιοπρέπεια μας. Να ζήσουμε και να πεθάνουμε Ελεύθεροι, όχι σκυφτοί, δειλοί και ντροπιασμένοι. Άνθρωποι εξαγορασμένοι που έζησαν με οδηγό τους τον Φόβο, δίχως Τόλμη, Θάρρος και Πίστη Εαυτού. Άνθρωποι που εκτέλεσαν, δίχως αμφισβήτηση, την κάθε εντολή. Άνθρωποι που «διαλύθηκαν ησύχως δίχως μια αμυχή»!

Η Ελευθερία της Ψυχής μετριέται απ' τα μεγάλα ΌΧΙ. Το ύψος των ανθρώπων απ' τη Θέληση και τη Τόλμη να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι. Όπως και η Πίστη απ' τις θυσίες που κάνουμε γι' αυτήν!

Σ' ένα κόσμο που όλοι περπατούν σκυφτοί, μέγιστη αξία έχει η λεύτερη, αδούλωτη, ελληνική ψυχή!

Αντιστέκομαι, άρα Υπάρχω!

Αλέξανδρος Τζούλιος

Σημ.1: Το παρόν άρθρο αποτελεί σύνοψη του προηγούμενου: «[Παρενέργειες Εμβολίων: Επιστήμη εναντίον Προπαγάνδας](#)».

Σημ.2: Το άρθρο ενημερώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία και έρευνες.

Παραπομπές, βιβλιογραφία, παρουσίαση ερευνών και στοιχείων από τις επίσημες πηγές.

1) Όλα τα εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού έχουν πάρει μόνο προσωρινές αδειοδοτήσεις.

2) Βρισκόμαστε επισήμως στην Τέταρτη Φάση της δοκιμής τους (μαζικός εμβολιασμός γενικού πληθυσμού). <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-exp> <https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244>

FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS

EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA) OF THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE TO PREVENT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) IN INDIVIDUALS 12 YEARS OF AGE AND OLDER

You are being offered the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) caused by SARS-CoV-2. This Fact Sheet contains information to help you understand the risks and benefits of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, which you may receive because there is currently a pandemic of COVID-19.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is a vaccine and may prevent you from getting COVID-19. There is no U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved vaccine to prevent COVID-19.

Read this Fact Sheet for information about the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Talk to the vaccination provider if you have questions. It is your choice to receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is administered as a 2-dose series, 3 weeks apart, into the muscle.

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine may not protect everyone.

This Fact Sheet may have been updated. For the most recent Fact Sheet, please see www.cvdvaccine.com.

WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU GET THIS VACCINE

WHAT IS COVID-19?

COVID-19 disease is caused by a coronavirus called SARS-CoV-2. This type of coronavirus has not been seen before. You can get COVID-19 through contact with another person who has the virus. It is predominantly a respiratory illness that can affect other organs. People with COVID-19 have had a wide range of symptoms reported, ranging from mild symptoms to severe illness. Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. Symptoms may include: fever or chills; cough; shortness of breath; fatigue; muscle or body aches; headache; new loss of taste or smell; sore throat; congestion or runny nose; nausea or vomiting; diarrhea.

WHAT IS THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE?

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is an unapproved vaccine that may prevent COVID-19. There is no FDA-approved vaccine to prevent COVID-19.

Φυλλάδιο ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας στην Αμερική.

Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο που να αποτρέπει αποδεδειγμένα τη νόσηση από Covid-19. Το εμβόλιο της Pfizer, όπως και όλα τα άλλα, έχουν μόνο προσωρινή αδειοδότηση. <https://www.cartercountync.gov/841/COVID-19-Vaccine-Information-Forms> <https://www.cvdvaccine-us.com/safety>.

Έρευνα απέδειξε ότι η πλειοψηφία των αντισωμάτων που δημιουργούν τα mRNA εμβόλια ΔΕΝ έχουν εξουδετερωτική δράση απέναντι στον νέο κορονοϊό, παρά μόνο σε άλλους εποχιακούς κορονοϊούς! Όπως και έρευνα για την εξαιρετικά χαμηλή αποτελεσματικότητα όλων των εμβολίων κατά του ιού. [https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674\(21\)00706-6](https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00706-6) [https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247\(21\)00069-0/fulltext?s=09](https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext?s=09).

Στο Ισραήλ, όπου η πλειοψηφία των κρουσμάτων αποτελούνται πλέον από την μετάλλαξη Δέλτα, σύμφωνα με μελέτη του Υπουργείου Υγείας η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έπεσε από το 64% (που δήλωσαν πριν δυο βδομάδες) στο 39%! Ενώ, ως γνωστόν, ο αρχικός ισχυρισμός της εταιρείας ήταν 95%! Στην Αμερική, σήμερα, το 83% των κρουσμάτων είναι από την μετάλλαξη Δέλτα. <https://www.cnbc.com/2021/07/23/delta-variant-pfizer-covid-vaccine-39percent-effective-in-israel-prevents-severe-illness.html> <https://www.advisory.com/daily-briefing/2021/07/26/vaccine-effectiveness> <https://fortune.com/2021/07/21/delta-variant-covid-cases-states-where-its-most-prevalent/>.

2) Αναφορικά με την Τετάρτη Φάση της δοκιμής των εμβολίων. Σημειωτέων ότι η Τρίτη οφείλει να κρατάει 2 χρόνια ώστε να καταγράφονται οι μακροχρόνιες παρενέργειες τους. <https://www.pfizer.com/science/clinical-trials/guide-to-clinical-trials/phases> <https://www.abc.net.au/news/health/2020-12-10/covid-vaccine-safety-monitoring-phase-4-studies>

Ομαδική αναφορά ιατρών στον αμερικανικό FDA ενάντια στην πρόωγη πλήρη αδειοδότηση των εμβολίων που απεργάζεται η κυβέρνηση και οι υποτακτικοί της. Ζητούν να τηρηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο, λέγοντας πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια τους. <https://blogs.bmj.com/bmj/2021/06/08/why-we-petitioned-the-fda-to-refrain-from-fully-approving-any-covid-19-vaccine-this-year/>.

 EudraVigilance - European database of suspected adverse drug reaction reports

The European Medicines Agency publishes these data so that its stakeholders, including the general public, can access information that European regulatory authorities use to review the safety of a medicine or active substance. **Transparency** is a key guiding principle of the Agency.

COVID-19 Vaccine Adverse Drug Reactions
17,503 DEAD
1,687,527 Injuries Through July 03, 2021
 COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)
 COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH
 COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
 COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S)

 EUROPEAN MEDICINES AGENCY
 SCIENCE MEDICINES HEALTH

 EudraVigilance

**17K DEAD,
 1.7 Million
 Injured (50%
 SERIOUS)**
**Reported in
 European Union's
 Database of Adverse
 Drug Reactions for
 COVID-19 Shots**

Last Update: Jul 07, 2021	Reported Cases	Fatalities	% fatalities to cases	All Multiple Symptoms	Serious injuries	% serious to ALL
Astrazeneca	317 503	3 871	1,22%	852 616	466 179	54,68%
Pfizer-BioNTech	269 640	8 426	3,12%	632 623	268 530	42,45%
Moderna	63 155	4 605	7,29%	157 802	89 032	56,42%
Janssen	15 227	601	3,95%	44 486	13 847	31,13%
Total:	665 525	17 503	2,63%	1 687 527	837 588	49,63%

3) Οι περισσότερες από τις παρενέργειες, σε ποσοστό 89% (!), αφορούν στα εμβόλια της Pfizer/BionTech και της AstaZeneca, ενώ υπάρχουν 1.867 αναφορές για νέους έως 17 ετών, ακόμη και για μωρά και παιδιά έως 2 ετών! https://www.pronews.gr/ygeia/999431_ema-3594-oi-parenergeies-apo-ta-emvolia-toy-koronoioy-stin-ellada-mehri-tis-26-ioynioy.


4) Έρευνες για τις νέες μεταλλάξεις και την μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων. <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/how-covid-19-variants-evade-immune-response> <https://www.rockefeller.edu/news/30098-covid-19-vaccines-emerging-variants/> <https://thedenverchannel.com/news/national/coronavirus/some-covid-19-mutations-may-dampen-vaccine-effectiveness%3f%20amp=true> <https://theconversation.com/immune-interference-why-even-updated-vaccines-could-struggle-to-keep-up-with-emerging-coronavirus-strains-156465> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004284/> <https://www.nature.com/articles/s41579-021-00573-0>.

5) <https://www.biorxiv.org/content/10.1101-/2021.01.15.426911v1> <https://www.nature.com/articles/d41586-021-00121-z> <https://www.cuimc.columbia.edu/news/new-study-coronavirus-variants-predicts-virus-evolving-escape-current-vaccines-treatments> <https://www.nytimes.com/live/2021/02/07/world/covid-19-coronavirus.amp.html> <https://jpost.com/breaking-news/for-first-time-since-march-855-new-coronavirus-cases-in-israel-674084>

<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.07.19.452771v2.full> <https://newsroom.uw.edu/news/epsilon-variant-mutations-contribute-covid-immune-evasion> <https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/30/science.abi7994?rss=1> <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.21259673v1.full>.


Η νέα μετάλλαξη του ιού στην Ινδία (Delta plus) διαφεύγει, όχι μόνο από τα εμβόλια, αλλά και από τις θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα. <https://timesofindia.com/india/delta-variant-of-covid-19-mutates-into-delta-plus-all-you-need-to-know/articleshow/83538387.cms>.

Νέες μεταλλάξεις και στην Κρήτη. Δημοσιογράφος, μάλιστα, ανέφερε πως οι φορείς του συγκεκριμένου στελέχους ήταν πλήρως εμβολιασμένοι και δεν ξέρουν πλέον τι να κάνουν. https://hania.news/2021-/06/02/_/CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%-CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%A0/ <https://youtube.com/watch?v=q7wYj8-UQJw>.



6) Έρευνα στο Ισραήλ απέδειξε πως οι εμβολιασμένοι με Pfizer είναι 8 φορές πιο πιθανό να μολυνθούν από την νέα αφρικανική μετάλλαξη του ιού και 16 φορές πιο πιθανό από την βρετανική σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους! «Μην ανησυχείτε όμως», λένε, «δεν έχουν μεγάλη διασπορά οι μεταλλάξεις, συνεχίζουμε ακάθεκτοι! Έχουμε αντιβιοτικά!». <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.06.21254882v1> <https://www.news-medical.net/amp/news/20210412/Real-world-evidence-from-Israel-on--VO-Cs-and-SARS-CoV-2-vaccine-protection.aspx>.

7) Το 51% των νέων περιπτώσεων είναι εμβολιασμένοι, όπως και το 59,6% των ασθενών σε σοβαρή κατάσταση! Σύμφωνα με τελευταία έρευνα το 74% των κρουσμάτων στη Μασαχουσέτη είναι πλήρως εμβολιασμένοι! <https://piraeuspress.gr/diethni/ygeia-diethni/505643/koronoios-sok-51-ton-neon-periptoseon-ine-emvoliasmeni-opos-ke-to-596-ton-asthenon-se-sovari-katastasi/> <https://www.cNBC.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-outbreak-were-fully-vaccinated.html>.



8) Στην Αγγλία οι διπλά εμβολιασμένοι πεθαίνουν από την μετάλλαξη Delta 8,6 φορές περισσότερο απ' ό τι οι ανεμβολίαστοι! Επίσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ έχει ήδη εμβολιαστεί πάνω από το 72% του πληθυσμού, καταγράφουν καθημερινά 2.000+ κρούσματα! <https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated> . <https://www.Pronews.gr/kosmos/999657-iae-i-pleon-emvoliasmeni-hora-ston-kosmo-kata-grafei-hiliades-nea-kroismata-koronoioy>.

Table 4. Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping) including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021

	Age group (years)	Total	Cases with specimen date in past 28 days	Unlinked	<21 days post dose 1	≥21 days post dose 1	Received 2 doses	Unvaccinated
Delta cases	All cases	92,029	79,336	11,015	6,242	13,715	7,235	53,822
	<50	82,458	71,311	9,892	6,154	9,850	3,689	52,846
	>50	9,571	8,025	1,123	88	3,865	3,546	976
Deaths within 28 days of positive specimen date	Total	117	N/A	3	1	19	50	44
	<50	8	N/A	-	-	2	-	6
	>50	109	N/A	3	1	17	50	38

Av

διαιρέσετε τους θανάτους με τα περιστατικά, προκύπτει **θνησιμότητα 0,08%** για τους ανεμβολίαστους και **0,69%** για τους διπλά εμβολιασμένους, δηλαδή **8,6 φορές περισσότερο!**

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

9) Έρευνες για το πως οι εμβολιασμένοι διασπείρουν τον ιό. Όταν ένας εμβολιασμένος έρθει σε επαφή με τον ιό μπορεί να μη νοσήσει ή να περάσει τη νόσο πιο ελαφρά, όμως εξακολουθεί να κουβαλάει στην ρινική του κοιλότητα τα σωματίδια του ιού μεταδίδοντας τα στους πάντες γύρω του, οποτεδήποτε δεν φοράει μάσκα πχ. ενδοοικογενειακά ή σε μια καφετέρια. Κι αυτό διότι **με κανένα εμβόλιο δεν αναπτύσσονται σε σημαντικό βαθμό τα πολύτιμα αντιφλεγμονώδη IgA αντισώματα**, παρά μόνο τα igG (μακράς διάρκειας). Εν αντιθέσει με όσους έχουν κολλήσει τον ιό (ασχέτως αν έχουν νοσήσει).

Το φορτίο του ιού που συγκεντρώνεται στη μύτη του εκάστοτε ανθρώπου καταστρέφεται μόνο από τα IgA αντισώματα. Τα IgG που αναπτύσσονται απ' τα εμβόλια προσφέρουν μεν ένα ποσοστό ανοσίας*, όμως παράλληλα σε καθίσουν και φορέα, αν έρθεις σε επαφή με τον ιό.

*Παραμένει άγνωστο το πραγματικό ποσοστό ανοσίας καθώς επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως: τον τύπο του εμβολίου, τον κατασκευαστή, τους υποδοχείς ACE2 του κάθε ανθρώπου, την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, τη μετάλλαξη του ιού με την οποία θα έρθει σε επαφή κλπ. Το δεδομένο είναι πως ουκ ολίγοι εμβολιασμένοι έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο και έχουν πεθάνει από κορονοϊό.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320052>

[https://science.thewire.in/the-sciences/can-people-vaccinated-against-covid-19-still-spread-the-](https://science.thewire.in/the-sciences/can-people-vaccinated-against-covid-19-still-spread-the-coronavirus/)

[coronavirus/ https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.212613](https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1)

[87v1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html)

<https://globalnews.ca/news/7923457/deaths-covid-19-vaccinated-albertans/amp/>

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-10/man-fully-vaccinated-with-astrazeneca-va>

<https://newindianexpress.com/states/karnataka/2021/may/24/researcher-dies-of-covid-19-in-karnatakaafter-getting-twodoses-of-vaccine-2306672.amp>

Ο Νευροχειρουργός Μιχάλης Σπύρου, σε πρόσφατη συνέντευξη του, είπε: «Το εμβόλιο ΔΕΝ καλύπτει την αναπνευστική οδό – Είναι ανόητος ο εμβολιασμός παιδιών και η άσκηση πίεσης σε εγκύους!».

<https://elisnews.com/dr->

[%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83-](https://elisnews.com/dr-%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%83-)

10) Παρενέργειες εμβολίων

Θάνατος.

<https://www.thehindu.com/news/national/coronavirus-180-deaths-following-vaccination-reported-in-india/article34274144.ece/amp/>

<https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149>

<https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1372>

https://wap.business-standard.com/article-amp/current-affairs/pfizer-vaccine-worries-norway-as-29-elderly-people-die-after-taking-shot-121011700157_1.html

<https://www.heraldscotland.com/news/homenews/19377047.covid-vaccine-four-dead-due-adverse-effects-scotland/>

<https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-54641117.amp>

<https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2021/05/05/tucker-carlson-says-vaccine-related-deaths-may-be-abnormally-high—but-vaccines-havent-been-linked-to-deaths/amp/>

https://www.fox10tv.com/news/coronavirus/23-alabama-deaths-reported-after-shots-but-health-experts-warn-against-making-link/article_f7e52cac-997c-11eb-bce4-d7128e32a1b5.html

<https://www.newsbreak.gr/ellada/220456/thekla-dimitrioy-nekri-apo-thromvoemvoliko-epeisodio-meta-ton-emvoliasmo/>

Coronavirus Vaccine Adverse Reactions Report from UK Yellow Card Reporting (published July 22nd 2021)

	TOTAL	Pfizer	AstraZeneca	Moderna	Unknown
Adverse Reactions	1082942	256005	794545	29606	2786
Fatal	1490	460	999	7	24
Heart Attack	12750	3759	8682	282	27
Blood Disorders	16108	8332	7154	584	38
Blindness	346	76	261	6	3
Deafness	504	160	335	9	0
Skin Disorders	72563	18335	48834	5211	183
Spontaneous Abortions	348	186	154	14	1
Facial Paralysis	1421	590	796	31	4
Nervous System Disorders	220370	45672	169722	4433	543
Strokes and CNS Haemorrhages	2322	451	1854	10	6
Paraesthesia/Dysaesthesia	21027	4887	15594	500	46
Deep Vein Thrombosis	1273	187	1071	7	8
Seizures	2493	616	1794	75	8
Haemorrhage (All Types)	7420	2658	4515	228	19

~15,000 δηλωμένοι θάνατοι στις ~46,477,000 δόσεις στην Αγγλία, δηλαδή 0,032%.

Με 1,082,942 δηλωμένες περιπτώσεις πολύ σοβαρών παρενεργειών, δηλαδή 2,3%!

Θρομβώσεις μετά τον εμβολιασμό.

<https://www.thetimes.co.uk/article/childminder-got-blood-clots-and-died-after-astrazeneca-covid-vaccine-qjtg83m9l>

<https://www.ndtv.com/world-news/british-woman-in-cyprus-suffers-blood-clot-after-receiving-astrazeneca-covid-19-vaccine-dies-2448354>

<https://www.nytimes.com/2021/01/12/health/covid-vaccine-death.html>

<https://www.the-sun.com/news/2305200/doctor-dies-36-others-develop-rare-blood-disorder-vaccines/amp>

<https://www.cnbc.com/amp/2021/05/12/cdc-says-28-blood-clot-cases-3-deaths-may-be-linked-to-jj-covid-vaccine.html>

<https://www.iatronet.gr/amp/article/100363/65hronh-nekrh-sto-ilion-epeita-apo-ton-emvoliasmo-me-astrazeneca>

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26132>


<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315>

https://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=

<https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood>

Έρευνα του κυβερνητικού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (HSE) βρίσκει πως ο κίνδυνος θανάτου από θρόμβωση μετά το εμβόλιο της Astrazeneca, στους 18-39, είναι διπλάσιος απ' ότι να πεθάνουν από κορονοϊό! Συγκεκριμένα αναφέρει πως αν εμβολιάζονταν όλοι θα αποτρέπονταν συνολικά 10 θάνατοι από κορονοϊό, αλλά θα προέκυπταν 21 θάνατοι από θρομβώσεις! Όμως, λένε: «η ανάγκη επιτάχυνσης των εμβολιασμών υπερτερεί των παρενεργειών!». Ουσιαστικά ομολογούν πως θα θυσιάσουν έναν αριθμό Βρετανών χάριν του γενικού «καλού». Χάρην της μανίας τους να εμβολιαστούν όλοι.

<https://www.irishexaminer.com/news/arid-40328123.html>



Στην παρακάτω συνέντευξη ο Δ.Κούβελας επιβεβαιώνει πλήρως τα δεδομένα της φωτογραφίας, λέγοντας μάλιστα ότι η ζημιά που προκαλείται στα αγγεία σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως στα παιδιά και τους νέους, ομοιάζει με εκείνη που προκαλεί ο διαβήτης ή το χρόνια κάπνισμα!

<https://youtu.be/LFzcMOkOd5Q>

Παράλυσεις μετά τον εμβολιασμό.

<https://www.naftemporiki.gr/amp/story/1704195/souidia-gunaika-pethane-meta-ti-xorigisi-tou-emboliou-tis-astrazeneca>

<https://www.naftemporiki.gr/amp/story/1691453/mix-giannakos-poedin-nosileutria-pareluse-meta-ti-deuteri-dosi-tou-emboliou>

<https://sputniknews.gr/20210330/kataggelia-62hronis-gia-to-emvolio-tis-astrazeneca-parelyse-to-podi-eniotha-san-nekro-to-heri-11052076.html>

<https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/92291>

[https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-](https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/)

[answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/](https://www.wpxi.com/news/top-stories/bethel-park-woman-paralyzed-12-hours-after-getting-first-dose-pfizer-vaccine-doctors-searching-answers/ZSYTEX4H4FHKDFVSPGS3ILJZUI/)

<https://www.wkrn.com/news/nashville-woman-partially-paralyzed-after-rare-reaction-to-covid-vaccine-walks-again/amp/>

Παράλυση Μπέλ (Bell's Palsy).

Έρευνες για την Παράλυση Μπέλ (Bell's Palsy), το γνωστό στράβωμα του στόματος, που προκαλείται σε ορισμένες περιπτώσεις από τα mRNA εμβόλια. Το ποσοστό καταγράφεται στο 0,6%.

<https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2779389>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897359/>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266635462100020X?via%3Dihub>

Ακρωτηριασμοί μετά από εμβολιασμούς.

<https://www.in.gr/2021/03/30/greece/sygklonistiki-martyria-gia-ton-akrotiriasmo-kai-ton-thanato-6oxronis-meta-ton-emvoliasmo-tis/amp/>

<https://parallaximag.gr/epikairota/astrazeneca-nea-thromvosi-ypesti-35chronos-pou-paroligo-na-akrotiriastei>

<https://www.stamfordmercury.co.uk/news/amp/man-lost-leg-weeks-after-covid-vaccination-9198171/>

Το 12% των ανθρώπων που λαμβάνει την πρώτη δόση ενός mRNA εμβολίου κατά της covid-19 και το 16% που λαμβάνει τη δεύτερη, παρουσιάζει πρησμένους λεμφαδένες στη μασχάλη και το λαιμό. Το πρήξιμο μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα μήνα.

<https://www.yalemedicine.org/news/vaccine-reactions>

<https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rycan.2021210038>

Το Ισραήλ αναφέρει κοντά στις 300 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας/περικαρδίτιδας σε εφήβους ηλικίας 16-19 μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Οι περισσότεροι εκ των οποίων χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα ή ιστορικό φλεγμονής στην καρδιά. Με βάση των αριθμό των εμβολιασμένων μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξεως του 0,02% τη στιγμή που στο ίδιο εύρος ηλικίας η πιθανότητα να πεθάνει κανείς από κορονοϊό (χωρίς υποκείμενα νοσήματα) είναι 0,0009%... Σα να μην έφτανε αυτό κάνουν λόγο για «ελαφριά» περιστατικά υποβαθμίζοντας τελείως το γεγονός λες και ήταν ένα απλό μπούκωμα.

<https://www.timesofisrael.com/israel-reports-link-between-pfizer-2nd-shot-and-heart-problem-in-males-under-30/>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html>

<https://www.eof.gr/web/guest/covid19-press-announcements>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092429/> <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12498>

7 έφηβοι στην Αμερική, ηλικίας 14-19, εμφάνισαν, επίσης, μυοκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό τους με Pfizer..

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-9650965/amp/Heart-reaction-probed-possible-rare-vaccine-link-teens.html>

Αλλεργικές αντιδράσεις και Αναφυλαξία.

<https://naftemporiki.gr/amp/story/1739767/kalabruta-thanatos-65xronis-amesos-meta-ton-emboliasmo-tis-me-ti-b-dosi-tou-pfizer>

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777417>

<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776557>

Αμερικανός γέμισε εξανθήματα μετά από το εμβόλιο της J&J. Όλο του το σώμα κοκκίνισε και άρχισε να ξεφλουδίζει. (Αν δεν ανοίγει ο σύνδεσμος χρησιμοποιήστε proxy).

<https://www.wric.com/news/local-news/goochland-county-man-suffers-rare-severe-reaction-to-covid-19-vaccine/>



<https://www.wric.com/news/local-news/goochland-county-man-suffers-rare-severe-reaction-to-covid-19-vaccine/>

Γυναίκες ανά τον κόσμο αναφέρουν διαταραχές κύκλου, πρόωρες, ασυνήθιστα επίπονες και εξαιρετικά αιματηρές περιόδους μετά τον εμβολιασμό τους με mRNA εμβόλια.

Γιατρός του Imperial College αναφέρει, επίσης, πως παρατηρούνται αιμορραγίες ακόμα και σε γυναίκες που είναι σε εμμηνόπαυση, όπως και σε ανθρώπους που λαμβάνουν ορμονικές θεραπείες (τρανσξέουαλς). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις πήξης του αίματος. Ότι δηλαδή δεν είναι απλά μια ισχνή μειοψηφία που θα τύχη να εμφανίσει σοβαρές θρομβώσεις ή θρομβοπενία, αλλά πως υπάρχουν και ενδιάμεσα στάδια, είτε γίνονται αντιληπτά (και κατά συνέπεια αναφέρονται), είτε όχι.

<https://www.bbc.com/news/health-56901353.amp>

<https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-19/changes-in-menstruation-after-covid-19-vaccines-should-be-studied>

<https://anthro.illinois.edu/news/2021-04-05/professor-clancy-and-phd-alumna-katie-lee-launch-research-menstruation-and-covid-19>

Σύνδρομο Διαφυγής Τριχοειδών (CLS) μετά τον εμβολιασμό με Astrazeneca. Πλέον απαγορεύεται η χορήγηση του σε άτομα με ιστορικό με επίσημη ανακοίνωση της EMA.

<https://naftemporiki.gr/amp/story/1743100/eof-nea-antendeiksi-tou-emboliou-tis-astrazeneca-se-atoma-me-to-sundromo-clis>

Σε πρόσφατη έρευνα ομάδας του CDC πάνω σε εγκύους οι οποίες εμβολιάστηκαν με mRNA εμβόλιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, από το πρώτο έως το τρίτο τρίμηνο (84,6% στο τρίτο), το **12,6%** απέβαλε, ενώ ένα **14,8%** γέννησε πρόωρα, ελλειποβαρή ή με άλλες σωματικές ανωμαλίες μωρά! Συνεπώς το **1/3** των κυήσεων επηρεάστηκε αρνητικά απ' τα εμβόλια, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις ή αναπτυξιακά προβλήματα στα υπόλοιπα παιδιά. **Οι ερευνητές καταλήγουν λέγοντας πως τα mRNA έμβολια δεν είναι ασφαλή για εγκύους!**

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/>

Table 4

Pregnancy Loss and Neonatal Outcomes in Published Studies and V-safe Pregnancy Registry Participants.

Participant-Reported Outcome	Published Incidence [*]	V-safe Pregnancy Registry [†]
	%	no./total no. (%)
Pregnancy loss among participants with a completed pregnancy		
Spontaneous abortion: <20 wk ¹⁵⁻¹⁷	10-26	104/827 (12.6) [‡]
Stillbirth: ≥ 20 wk ¹⁸⁻²⁰	<1	1/725 (0.1) [§]
Neonatal outcome among live-born infants		
Preterm birth: <37 wk ^{21,22}	8-15	60/636 (9.4) [¶]
Small size for gestational age ^{23,24}	3.5	23/724 (3.2)
Congenital anomalies ^{25**}	3	16/724 (2.2)
Neonatal death ^{26††}	<1	0/724

^{*}The populations from which these rates are derived are not matched to the current study population for age, race and ethnic group, or other demographic and clinical factors.

[†]Data on pregnancy loss are based on 827 participants in the v-safe pregnancy registry who received an mRNA Covid-19 vaccine (BNT162b2 [Pfizer-BioNTech] or mRNA-1273 [Moderna]) from December 14, 2020, to February 28, 2021, and who reported a completed pregnancy. A total of 700 participants (84.6%) received their first eligible dose in the third trimester. Data on neonatal outcomes are based on 724 live-born infants, including 12 sets of multiples.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8117969/>

Άνθρωποι με φλεγμονώδεις Αυτοάνοσες Ρευματικές Παθήσεις ανέπτυξαν Έρπητα Ζωστήρα μετά τον εμβολιασμό τους με Pfizer. Από τους 6 ασθενείς της έρευνας, οι τέσσερις είχαν Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, ο ένας Sjögren's syndrome και ο άλλος Μικτή Νόσο του Συνδετικού Ιστού (UCTD).

<https://creakyjoints.org/living-with-arthritis/coronavirus/covid-19-vaccines/autoimmune-inflammatory-rheumatic-patients-shingles-after-covid-19-vaccine/>

<https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article/doi/10.1093/rheumatology/keab345/6225015>

<https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/92106>

Οδοντίατρος στη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει ότι ανέπτυξε Sjögren's Syndrome μετά τον εμβολιασμό της.

<https://www.dimpnews.com/2021/05/05/%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1-%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25AD%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CF%258C%25CF%2584%25CE%25B9-%25CF%2580%25CE%25B1/amp/>

Σύνδρομο Απελευθέρωσης Κυτοκινών παρουσιάστηκε σε ασθενή με καρκίνο του παχέος εντέρου μετά τον εμβολιασμό του με Pfizer.

Το Σύνδρομο Απελευθέρωσης Κυτοκινών/Κυτταροκινών (Cytokine Release Syndrome CRS) παρατηρείται σε αρρώστους που πάσχουν από COVID-19 και θεωρείται ένας βασικός μηχανισμός που οδηγεί σε κατάρρευση την λειτουργία οργάνων, όπως ο πνεύμονας, το καρδιαγγειακό σύστημα, οι νεφροί και το ήπαρ. <https://www.nature.com/articles/s41591-021-01387-6>

Γυναίκα με αυτοάνοσο νόσημα έκανε mRNA εμβόλιο και παραλίγο να πεθάνει από αιμολυτική κρίση (αναιμία και οξεία συγκόλληση ερυθρών αιμοσφαιρίων). Το εν λόγω αυτοάνοσο ονομάζεται CAD (Νόσος Κρύας Συγκολλητίνης) και εξωθεί τα αντισώματα στην καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε χαμηλές θερμοκρασίες.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26214>

<https://coldagglutininnews.com/2021/05/07/covid-vaccines-briefly-worsen-cad-symptoms-in-woman-in-case-study>

Φλεγμονή στο μάτι μετά από mRNA εμβόλιο.

<https://jpost.com/health-science/pfizer-covid-19-vaccine-linked-to-rare-cases-of-eye-inflammation-study-675839>

Πίνακας 2. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΠΑΘΗΣΗ	ΣΥΜΠΤΩΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ/ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ M2 ΑΠΟ ΑΝΤΙ-SPIKE Ab		
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ SPIKE ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ S ΩΣ		
	ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΤΩΝ
	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ	ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ/ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΦ
	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ DNA	
	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ Ab	
	ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ	ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ACE2		ΩΟΘΗΚΕΣ, ΟΡΧΕΙΣ
ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΦ		ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΘΣ, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ
		ΠΛΑΓΙΑ ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (συνδυάζεται με διαπερατότητα ΑΕΦ)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ TD43		ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ FUS		ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
ΑΝΤΙ-SPIKE-Ab	28 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ	ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΟΡΩΝΟΙΟ	ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ SARS-CoV-2	
		ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΤΙΔΑ
	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ anti-DNA Ab ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ	
DsDNA J&J, AZ	ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ	ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia		ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ		ΘΕΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
		ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΕΣ
ΑΔΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ		ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ - > ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΛΟΙΜΩΣΗΣ
	ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΟΣΗ BOOSTER ΕΙΤΕ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ	ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΜΕ ΜΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΑ Ab

11) «Κάναμε ένα τεράστιο λάθος!», λέει ο Καναδός ερευνητής εμβολίων Byram Bridle. Η πρωτεΐνη ακίδα (spike protein) του ιού και του

εμβολίου είναι εν τέλει τοξίνη η οποία περνάει σε διάφορα όργανα, όπως το συκώτι, η σπλήνα και ο μυελός των οστών, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις ωοθήκες! Εντοπίζεται στο πλάσμα του αίματος μέχρι και ένα μήνα μετά και μένει να διαπιστωθεί αν οι υψηλές αυτές συγκεντρώσεις στις ωοθήκες συμβάλλουν στη μείωση της γονιμότητας ή δημιουργούν προβλήματα στην κύηση λόγω καταστροφής του ιστού. «Η πρωτεΐνη ακίδα είναι κυτταροτοξική, αυτό είναι γεγονός», ανέφερε ο [Robert Malone](#), ο εφευρέτης των mRNA εμβολίων. «Είναι ευθύνη των κατασκευαστών των εμβολίων να αποδείξουν πως η δική τους πρωτεΐνη δεν είναι τοξική».

<https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-site-organ-damage/>

<https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075>

<https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/>

<https://twitter.com/RWMaloneMD/status/1406777926855671811>

Έρευνα της EMA απέδειξε πως οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σωματιδίων από τα mRNA εμβόλια εντοπίζονται στις ωοθήκες.

Σύμφωνα δε με τον Δρ. Kahn Syed: «Εάν ο μηχανισμός του mRNA εμβολίου λειτουργεί όπως περιγράφεται, πρόκειται να παράγει την ξένη spike πρωτεΐνη στις ωοθήκες. Εάν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά σε αυτό και δεν μπορεί να την εξαλείψει με ασφάλεια, τότε θα καταστρέψει τον ιστό που το παράγει».

https://ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

Έρευνες σχετικά με το πώς η πρωτεΐνη ακίδα αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς ACE2. Αρχικά τους κάνει να λειτουργούν έως και 10 φορές περισσότερο (προκαλώντας πήξη του αίματος) και έπειτα αναστέλλει την δράση τους ή τους καταστρέφει τελείως (προκαλώντας αραίωση του αίματος).

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7753344/> <https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1009128> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7833600/> <https://www.ecrjournal>

[.com/articles/renin-angiotensin-aldosterone-system-and-coronavirus-disease-2019](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7988450/)

Η καθηγήτρια του MIT Stephanie Seneff προειδοποιεί ότι τα mRNA εμβόλια θα προκαλέσουν τα επόμενα 10 με 15 χρόνια ένα κύμα αυτοάνοσων και νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Προβλέπει αύξηση της ασθένειας Creutzfeldt-Jacob (CJD) (παρόμοια με εκείνη των «τρελών αγελάδων»), όπως και της νόσου του Πάρκινσον. Όπως λέει: «Αυτοί που ισχυρίζονται ότι το mRNA δεν εμπλέκεται με το DNA κάνουν λάθος. Η πρωτεΐνη-ακίδα είναι το πιο τοξικό μέρος του ιού και παραμένει στον οργανισμό σε όργανα όπως η σπλήνα και οι ωοθήκες». Μάλιστα συνέταξε και δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα πάνω σε όλες τις μακροχρόνιες παρενέργειες των mRNA εμβολίων.

<https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/51> <https://rumble.com/vjcavz-prominent-mit-scientist-warns-covid-vaccines-may-cause-neurodegenerative-di.html> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7988450/>

Σύμφωνα με τον κ. Δ. Ποντίκα: «προέκυψε από τα σχετικά πειράματα, ότι η δέσμευση και μόνο της πρωτεΐνης S επάνω στους υποδοχείς ACE2 των ενδοθηλιακών κυττάρων, είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μοριακής αστάθειας του υποδοχέα, με συνέπεια την απορρύθμιση της ενδοκυτταρικής σηματοδότησης και τη μείωση της βασικής μιτοχονδριακής αναπνοής και της παραγωγής του ATP, οδηγώντας σε μεταβολή του δυναμικού των μιτοχονδρίων και σε αυξημένο ρυθμό κατακερματισμού τους, που έχει σαν τελικό αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο των ενδοθηλιακών κυττάρων και την δημιουργία εκτεταμένων βλαβών».


Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα mRNA εμβόλια μεταγράφονται σε κάθε δόση του εμβολίου σε 28 τρισεκατομμύρια από αυτά, σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της Pfizer στον γνωστό χειρουργό ογκολόγο Δημήτρη Αντωνίου (όπως ο ίδιος έχει καταθέσει). Σκεφτείτε, λοιπόν, αυτή τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Πόσες βλάβες και χιμαιρισμούς (μεταλλάξεις) λέτε να προκαλέσει μετά από 3, 4, 5, 6 κλπ. εμβολιασμούς;

12) Αναφορικά με την μειωμένη ικανότητα πρωτεϊνοσύνθεσης και κυτταρικής αναγέννησης στις μεγάλες ηλικίες. Όπως είπαμε στην από πάνω παραπομπή, η ακίδα καταστρέφει τους υποδοχείς ACE2 οι οποίοι επηρεάζουν (εκτός των άλλων) την αρτηριακή πίεση. Οι εν λόγω υποδοχείς δημιουργούνται από το Αγγειοτενσινογόνο (Angiotensinogen) το οποίο δημιουργείται από ηπατικά κύτταρα και την Ρενίνη η οποία παράγεται στα νεφρά. Όσο πιο νέος και υγιής είναι ο οργανισμός κάποιου, όσο πιο καλό είναι το συκώτι και τα νεφρά, τόσο πιο γρήγορα θα αναγεννηθούν οι κατεστραμμένοι υποδοχείς του.

Ο μέσος όρος ηλικίας των ηπατοκυττάρων είναι οι 250 μέρες (8 μήνες)! Σε μια τυχαία, ίσως, σύμπτωση βλέπουμε όλο και περισσότερους εμβολιασμένους να παθαίνουν εμφράγματα 6-8 μήνες μετά την δεύτερη δόση...


<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326689/#!po=2.86458> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170699/> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136245/> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2343457/> <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10391> <https://link.springer.com/article/10.2165/00002512-199303030-00005> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028516/> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4017931/>

Στον κάτω πίνακα θα δείτε ότι οι θάνατοι απ' τα εμβόλια στις ηλικίες 65+ είναι τρεις φορές περισσότεροι απ' ότι στους 18-64 για τα mRNA εμβόλια.



Δηλωμένοι θάνατοι στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα του EMA μέχρι της 24 Ιουλίου.

747,966 περιπτώσεις παρενεργιών και 11,904 θάνατοι (1,5%)



Δηλωμένοι θάνατοι στην Αμερική στην εθελοντική πλατφόρμα VAERS μέχρι της 6 Αυγούστου.

574,295 περιπτώσεις παρενεργιών και 12,892 θάνατοι (2,24%)!

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation

	Age group (years)**	Total	Cases with specimen date in past 28 days	Vaccination status unknown	<21 days post dose 1	≥21 days post dose 1	Received 2 doses	Unvaccinated
Cases where presentation to emergency care resulted in overnight inpatient admission§ (exclusion‡)	All cases	1,165	N/A	23	74	162	173	733
	<50	852	N/A	17	71	80	33	651
	≥50	307	N/A	-	3	82	140	82
Cases where presentation to emergency care resulted in overnight inpatient admission§ (inclusion#)	All cases	1,904	N/A	34	117	258	313	1,182
	<50	1,283	N/A	24	106	118	48	987
	≥50	615	N/A	4	11	140	265	195
Deaths within 28 days of positive specimen date	All cases	257	N/A	2	1	44	118	92
	<50	26	N/A	-	-	3	2	21
	≥50	231	N/A	2	1	41	116	71

Οι

εμβολιασμένοι άνω των 50 ετών κολλάνε και πεθαίνουν σε διπλάσια νούμερα απ' ότι οι ανεμβολίαστοι!

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001009/Variants of Concern VOC Technical Briefing 18.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001009/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf)

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation

Table 5. Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping) including all confirmed Delta cases in England, 1 February 2021 to 21 June 2021

	Age group (years)**	Total	Cases with specimen date in past 28 days	Vaccination status unknown	<21 days post dose 1	≥21 days post dose 1	Received 2 doses	Unvaccinated
Delta cases	All cases	123,620	63,707	14,359	8,562	17,933	10,834	71,932
	<50	111,008	57,673	12,900	8,453	13,391	5,600	70,664
	≥50	12,404	5,957	1,252	109	4,542	5,234	1,267
Cases with an emergency care visit§ (exclusion‡)	All cases	4,141	N/A	49	301	667	437	2,687
	<50	3,487	N/A	40	296	435	173	2,543
	≥50	646	N/A	1	5	232	264	144
Cases with an emergency care visit§ (inclusion#)	All cases	5,497	N/A	70	383	837	641	3,566
	<50	4,410	N/A	57	369	511	208	3,265
	≥50	1,079	N/A	5	14	326	433	301

Οι

εμβολιασμένοι άνω των 50 ετών κολλάνε σε δεκαπλάσια νούμερα τη

μετάλλαξη Delta, ενώ νοσηλεύονται σε διπλάσια νούμερα απ' ότι οι ανεμβολίαστοι!

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001009/Variants of Concern VOC Technical Briefing 18.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001009/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf)

Table 5. Attendance to emergency care and deaths of confirmed and provisional Delta cases in England by vaccination status (1 February 2021 to 2 August 2021)

Variant	Age group (years)**	Total	Cases with specimen date in past 28 days	Unlinked	<21 days post dose 1	≥21 days post dose 1	Received 2 doses	Unvaccinated
Delta cases	<50	265,749	84,772	28,330	23,822	40,449	25,536	147,612
	≥50	33,736	13,803	2,989	195	5,640	21,472	3,440
	All cases	300,010	98,722	31,841	24,018	46,089	47,008	151,054
Cases with an emergency care visit§ (exclusion‡)	<50	8,449	N/A	70	756	1,127	694	5,802
	≥50	1,940	N/A	10	15	326	1,098	491
	All cases	10,391	N/A	82	771	1,453	1,792	6,293
Cases with an emergency care visit§ (inclusion#)	<50	10,975	N/A	119	953	1,368	864	7,671
	≥50	3,342	N/A	24	30	486	1,815	987
	All cases	14,319	N/A	145	983	1,854	2,679	8,658
Cases where presentation to emergency care resulted in overnight inpatient admission§ ((exclusion‡)	<50	1,970	N/A	35	136	203	153	1,443
	≥50	1,059	N/A	7	12	125	620	295
	All cases	3,030	N/A	43	148	328	773	1,738
Cases where presentation to emergency care resulted in overnight inpatient admission§ (inclusion#)	<50	3,084	N/A	61	211	298	224	2,290
	≥50	2,074	N/A	20	23	230	1,131	670
	All cases	5,159	N/A	82	234	528	1,355	2,960
Deaths within 28 days of positive specimen date	<50	71	N/A	2	4	4	13	48
	≥50	670	N/A	5	6	65	389	205
	All cases	742	N/A	8	10	69	402	253

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από Αγγλία, τα κρούσματα στους άνω των 50 με την μετάλλαξη Δέλτα είναι 8 φορές περισσότερα σε σχέση με τους ανεμβολίαστους! Ενώ νοσηλεύονται και πεθαίνουν 3 φορές περισσότερο!

13) Έρευνες για το πως τα εμβόλια οδηγούν σε νέες μεταλλάξεις!

<https://www.npr.org/2021/02/09/965703047/vaccines-could-drive-the-evolution-of-more-covid-19-mutants?t=1621163887826>
<https://www.rockefeller.edu/news/30404-covid-variant-infection-after-vaccination/>

Ο ιολόγος που συν-ανακάλυψε τον ιό του AIDS, ο βραβευμένος με Νόμπελ Luc Montagnier αποκαλεί τον μαζικό εμβολιασμό «τεράστιο λάθος» και υποστηρίζει πως οι νέες σοβαρές μεταλλάξεις του ιού προκλήθηκαν από τα εμβόλια.

https://pentapostagma.gr/ygeia/7013597_dilosi-sok-nompelistas-embolio-dimioyrgei-tis-metallaxeis%3famp

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002429_EN.html

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Luc Montagnier

<https://videopress.com/v/N5F0pKIm?resizeToParent=true&preloadContent=metadata>

Έρευνες για το πώς ο εμβολιασμός οδηγεί στην δημιουργία πιο ισχυρών παθογόνων (μεταλλάξεων).

<https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002198>

<https://www.quantamagazine.org/how-vaccines-can-drive-pathogens-to-evolve-20180510/>

<https://www.webmd.com/lung/news/20210202/escape-mutations-may-drive-new-covid-resurgence>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/>

[https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453\(21\)00392-3/fulltext](https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext)

Two Ways That Vaccines Can Lose Effectiveness

Vaccines stimulate the immune system to make antibodies that attack features on a pathogen. Because pathogens naturally mutate, random changes in a pathogen's features can make a vaccine ineffective over time. But scientists are now seeing signs that, in some cases, the vaccines themselves can drive pathogen populations to become resistant.

Natural Evolution of Pathogens



Vaccine-Driven Evolution of Pathogens



Age Group	Cases, Vaccinated	Cases, Unvaccinated	Percent of Cases Vaccinated	Percent of Population*** Vaccinated
20-29	217	61	78%	77%
30-39	248	84	75%	82%
40-49	356	54	87%	85%
50-59	237	26	90%	89%
60-69	227	14	94%	91%
70-79	143	12	92%	95%
80-89	42	6	88%	91%
קבוצת גיל	דבקים מחוסנים	דבקים לא מחוסנים	אחוז דבקים מחוסנים	אחוז מחוסנים באוכלוסיה

Source: Israel Ministry of Health Dashboard <https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general>
 * Vaccinated – 2 shots.
 ** Unvaccinated – No shots.
 *** Excluding population with 1 shot.

<https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general>

14) Ο κορονοϊός θα υπάρχει για πάντα.

<https://www.api.nationalgeographic.com/distribution/public/amp/science/article/covid-19-will-likely-be-with-us-forever-heres-how-well-live-with-it>

<https://www.cnbc.com/amp/2021/01/13/moderna-ceo-says-the-world-will-have-to-live-with-the-coronavirus-forever.html>

<https://www.universityofcalifornia.edu/news/are-we-stuck-covid-19-forever>

15) Δηλώσεις του Εβραίου CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, περί τρίτης δόσης και ετήσιων εμβολιασμών.

<https://tanea.gr/2021/05/14/greece/almpert-mpourla-tha-xreiaستي-triti-dosi-stous-8-mines-to-emvolio-antimetopizei-tis-metallakseis/amp/>

<https://www.cnbc.com/amp/2021/04/15/pfizer-ceo-says-third-covid-vaccine-dose-likely-needed-within-12-months.html>

<https://www.bbc.com/news/health-57667987> .amp <https://www.ox.ac.uk/news/2021-06-28-delayed-second-dose-and-third-doses-oxford-astrazeneca-vaccine-lead-heightened>

16) Έρευνες για την εξάντληση του ανοσοποιητικού και τις αναίτιες ανοσολογικές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό (νόσηση, ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων κλπ.). Σε όλα τα νέα πειραματικά εμβόλια, όπως και σε αυτά κατά του νέου κορονοϊού, διαπιστώνεται ότι οι εμβολιασμένοι είναι πιθανότερο να κολλήσουν απ' ότι αυτοί που έχουν φυσική ανοσία.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3094965/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7318931/>

<https://www.nature.com/articles/s41577-020-0285-6>

Η πρώτη μακροχρόνια μελέτη πάνω στο εμβόλιο της Pfizer κρούει τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας ότι το εμβόλιο προκαλεί έναν πολύπλοκο λειτουργικό επαναπρογραμματισμό των εγγενών ανοσολογικών αποκρίσεων ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλει στην μείωση της έμφυτης ανοσολογικής απόκρισης στον ιό!

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.full#ref-14>

Έρευνα που δείχνει ότι το να λαμβάνει κανείς το εμβόλιο της γρίπης σε ετήσια βάση μειώνει την ικανότητα πρόσληψης των νέων αντισωμάτων (για τα νέα στελέχη) από τον οργανισμό. Απεδείχθη πως οι άνθρωποι που εμβολιάζονταν περιοδικά, πχ. ανά πέντε έτη, είναι σε καλύτερη μοίρα από εκείνους που εμβολιάζονταν κάθε χρόνο.

<https://www.statnews.com/2015/11/11/flu-shots-reduce-effectiveness/>

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα μελλοντικά εμβόλια κατά του κορονοϊού (που θα συμπεριλαμβάνουν τις νέες μεταλλάξεις) θα είναι λιγότερο αποτελεσματικά, λόγω του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού.

Ο οργανισμός μας μαθαίνει να αντιδρά στον εκάστοτε ιό βάση της πρώτης επαφής του με αυτόν. Αυτό θα πει ότι όποιος κάνει το εμβόλιο σήμερα εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό του να πολεμάει την δεδομένη, πρώτη, έκδοση του ιού με αποτέλεσμα να μην μπορεί μελλοντικά να ανταποκριθεί το ίδιο θετικά στις όποιες μεταλλάξεις. Αν σκεφτεί κανείς ότι όσοι κάνουν το εμβόλιο είναι πιο πιθανό να κολλήσουν μια νέα μετάλλαξη μιλάμε για το απόλυτο σχέδιο καταστροφής... Κι αυτός είναι κι ένας λόγος που θέλουν να επιβάλουν το συντομότερο δυνατό τον μαζικό εμβολιασμό.

<https://www.statnews.com/2021/04/16/next-generation-covid-19-vaccines-are-supposed-to-be-better-some-experts-worry-they-could-be-worse/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314307/>
<https://reliefweb.int/report/world/two-thirds-epidemiologists-warn-mutations-could-render-current-covid-vaccines>

ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΟ COVID 19

PFIZER
4,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα για ψευδείς ισχυρισμούς, παραβιάσεις ασφάλειας φαρμάκων και ιατρικού εφοπλισμού, προώθηση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων - off label, διεφθαρμένες πρακτικές, αμοιβές και δωροδοκία.

MODERNA
Δεν διέθεσε ποτέ εμβόλιο στην αγορά από την ίδρυσή της, παρά το γεγονός ότι αιτήθηκε 9+ εγκρίσεων για εμβόλια, αφού κανένα από αυτά δεν κατάφερε να περάσει τις κλινικές δοκιμές της 3ης φάσης.

JOHNSON & JOHNSON
Κατονομάστηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες αγωγές για τοξικά και / ή επικίνδυνα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, σαμπουνιών, ιατρικού εφοπλισμού και βρεφικής πούδρας μολυσμένης με αμιάντο.

ASTRAZENECA
Αναστάληκε η χρήση του από 24 ευρωπαϊκές χώρες λόγω σοβαρών, θανατηφόρων ανεπιθύμητων παρενεργειών, όπως θρόμβων αίματος.

#HARDFACTS #ALARMCALL

17) Οι υποδοχείς ACE2 (η ύπαρξη και ο αριθμός τους ή η απουσία τους) καθορίζουν το αν έχει κανείς φυσική ανοσία στον κορονοϊό, ποσό εύκολα κολλάει και πόσο βαριά νοσεί. Στην πρώτη έρευνα θα βρείτε συγκριτικούς πίνακες ανά ήπειρο, χώρα και φυλή. Η εξήγηση του γιατί στην Κίνα κολλούσαν όλοι, ενώ εδώ λιγότεροι από ένας στους τρεις. Εξού και οι μεγάλες διαφορές στον ρυθμό μετάδοσης (R0) του ιού.

<https://www.nature.com/articles/s41421-020-0147-1>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219352/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32663409/>

<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00418/full>

<https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19/86023>

[https://jmhg.springeropen.com/articles/10.1186/s43042-020-00099-9.](https://jmhg.springeropen.com/articles/10.1186/s43042-020-00099-9)


Populations at risk		
Average of six genetic variants associated with higher ratios of ACE2 cells: rs233575 (A), rs714205 (G), rs1978124 (C), rs879922 (G), rs2048683 (G), rs1877752 (C)		
Code	Population	%
JPT	Japanese in Tokyo, Japan	92%
CHS	Southern Han Chinese	92%
EAS	<i>East Asian</i>	91%
KHV	Kinh in Ho Chi Minh City, Vietnam	91%
CHB	Han Chinese in Beijing, China	90%
CDX	Chinese Dai in Xishuangbanna, China	90%
PEL	Peruvians from Lima, Peru	78%
BEB	Bengali from Bangladesh	77%
STU	Sri Lankan Tamil from the UK	75%
ITU	Indian Telugu from the UK	74%
MXL	Mexican Ancestry from Los Angeles USA	72%
SAS	<i>South Asian</i>	72%
GIH	Gujarati Indian from Houston, Texas	68%
AMR	<i>Admixed American</i>	66%
ASW	Americans of African Ancestry in SW USA	66%
PJL	Punjabi from Lahore, Pakistan	65%
ACB	African Caribbeans in Barbados	64%
LWK	Luhya in Webuye, Kenya	63%
MSL	Mende in Sierra Leone	62%
AFR	<i>African</i>	62%
ESN	Esan in Nigeria	62%
GBR	British in England and Scotland	61%
GWD	Gambian in Western Divisions in the Gambia	61%
PUR	Puerto Ricans from Puerto Rico	60%
CLM	Colombians from Medellin, Colombia	59%
YRI	Yoruba in Ibadan, Nigeria	57%
FIN	Finnish in Finland	57%
IBS	Iberian Population in Spain	56%
EUR	<i>European</i>	56%
CEU	Utah Residents with Northern and Western European Ancestry	53%
TSI	Toscani in Italia	51%

18) Το 1/3 του πληθυσμού έχει φυσική ανοσία. Σε πρόσφατες έρευνες το ποσοστό προϋπάρχουσας φυσικής ανοσίας ανέρχεται στο 51% στη Σιγκαπούρη, στο 44% στο Εκουαδόρ, στο 34% στη Γερμανία και στο 20% σε Ολλανδία/Σουηδία. Σε αντίστοιχες έρευνες πάνω σε ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό (είτε νόσησαν, είτε όχι), το ποσοστό εκείνων που ανέπτυξαν αντισώματα είναι μεταξύ 80-100%.

<https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563>

[https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712\(21\)00120-X/fulltext](https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(21)00120-X/fulltext)



<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.03.20206151v2.full-text> <https://www.nature.com/articles/s41423-021-00700-0>



Αναφορικά με το γονιδίωμα του ιού και την ομοιότητα του με άλλους κορονοϊούς. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015508/>

Επίσης, έρευνα του 2017 για τις ομοιότητες μεταξύ των κορονοϊών. Είναι τόσο μεγάλες που είναι δεδομένο πως όταν διενεργούν μοριακά τεστ στους 45 κύκλους να εντοπίζουν και αυτούς κι έτσι να προκύπτουν τα περισσότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα...

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28630747/>



<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28630747/>

19) Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό -είτε το γνωρίζουν, είτε όχι- έχουν αναπτύξει μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία τους προστατεύουν επαρκώς. (εκτός φυσικά από περιπτώσεις βεβαρημένων οργανισμών, ανοσοκατεσταλμένων κλπ.).

<https://www.nature.com/articles/s41591-020-0897-1>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33899033/> <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396421002036>

Στην Αγγλία το 90% έχει πλέον αντισώματα κατά του κορονοϊού, όπως απέδειξε μελέτη των πανεπιστημίων της Οξφόρδης, του Μάντσεστερ, του τμήματος Δημόσιας υγείας του Υπ. Υγείας και της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας της Μεγ. Βρετανίας.

<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/coronaviruscovid19infectionsurveyantibodyandvaccinationdatafortheuk/9june2021#percentage-of-adults-testing-positive-for-covid-19-antibodies-and-percentage-of-adults-vaccinated-against-covid-19-by-grouped-age-in-england-wales-northern-ireland-and-scotland>

20) Όσοι έχουν κολλήσει τον ιό δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν! Έρευνα αποδεικνύει ότι όσοι έχουν περάσει τον ιό είναι επαρκώς προστατευμένοι.

<https://www.healthline.com/health-news/new-study-determines-people-whove-had-covid-19-dont-need-to-get-vaccinated>

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33129373/>

21) Σχετικά με τις βασικές μεταλλάξεις του ιού (VOC). Υπάρχουν τέσσερις βασικές μεταλλάξεις ανησυχίας (Variants of Concern): η βρετανική (Alpha) που πλήττει κατά βάση Λευκούς και κυριαρχεί σε Ευρώπη και Αμερική, η αφρικανική (Beta), η Gamma της Βραζιλίας που πλήττει την Λατινική Αμερική και η Delta που εντοπίζεται κατά βάση στην Ινδία. Πρέπει να τονιστεί ότι οι μεταλλάξεις αυτές έχουν πολύ μικρότερη διασπορά απ' ότι παρουσιάζουν τα MME. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η νέα μετάλλαξη Delta plus με την οποία τρομοκρατούν τον κόσμο ενώ έχει εντοπιστεί μονάχα σε 48 ανθρώπους στην Ινδία (οπού και ξεκίνησε) και 40 στην Αγγλία... Το ίδιο ισχύει και για την μετάλλαξη Delta την οποία πασχίζουν να παρουσιάσουν ως το απόλυτο κακό. Οι πιο πρόσφατες έρευνες αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο. Μπορεί να είναι δύο φορές πιο μεταδοτική, είναι όμως πολύ πιο ήπια. Συγκεκριμένα στην Αγγλία οπού κυριαρχεί, έχει ποσοστό θνησιμότητας 0,3%, τη στιγμή που η μετάλλαξη Alpha έχει 2%. Επίσης, υπάρχουν εκατοντάδες άλλες μεταλλάξεις του ιού που είναι άνευ σημασίας.

<https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern> https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Alpha_variant https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Beta_variant https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Gamma_variant https://en.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2_Delta_variant -<https://www.indianexpress.com/article/explained/how-worry-ing-is-delta-plus-sars-cov2-coronavirus-7380124/lite/> <https://www.cnbc.com/amp/2021/06/24/delta-plus-covid-variant-heres-what-you-need-to-know.html> <https://www.smh.com.au/national/nsw/delta-outbreak-is-twice-as-infectious-but-experts-unsure-if-it-s-more-deadly-20210702-p586dg.html>



SARS-CoV-2 variants of concern as of 18 June 2021

WHO label	Lineage + additional mutations	Country first detected (community)	Spike mutations of interest	Year and month first detected	Evidence for impact on transmissibility	Evidence for impact on immunity	Evidence for impact on severity	Transmission in EU/EEA
Alpha	B.1.1.7	United Kingdom	N501Y, D614G, P681H	September 2020	Yes (v) [1]	No	Yes (v) [3, 4]	Dominating
	B.1.1.7+E484K	United Kingdom	E484K, N501Y, D614G, P681H	December 2020	Yes (v) [1]	Neutralisation (v) [2, 5]	Yes (v) [3]	Outbreaks
Beta	B.1.351	South Africa	K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V	September 2020	Yes (v) [6]	Escape (v) [7, 8]	Yes (v) [4, 9]	Community
Gamma	P.1	Brazil	K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y	December 2020	Yes (v) [10]	Neutralisation (v) [11]	Yes (v) [4]	Community
Delta	B.1.617.2	India	L452R, T478K, D614G, P681R	December 2020	Yes (v) [12-14]	Escape (v) [15]		Community

Οι τέσσερις βασικές μεταλλάξεις του ιού και οι επιπτώσεις τους στην ανοσία. Η Β και η Δ διαφεύγουν της ανοσοποίησης σε εμβολιασμένους και μη.

22) Το γενικό ποσοστό των ανθρώπων που πεθαίνουν από κορονοϊό (ανεξαρτήτου ηλικίας), χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, είναι μόλις 0,7% – χωρίς να υπολογίζεται μέσα σε αυτό όσοι κατέληξαν από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ή από επιπλοκές από τις πειραματικές αγωγές που δίνονταν τον πρώτο καιρό ή επειδή οι συγγενείς τους συμφώνησαν μετέπειτα να υπογράψουν ότι κατέληξαν από κορονοϊό για να αυξηθούν οι καταγεγραμμένοι θάνατοι και «να φοβηθεί ο κόσμος», όπως τους έλεγαν στα νοσοκομεία... Το γενικό παγκόσμιο ποσοστό θανάτων από κορονοϊό, με ή χωρίς υποκείμενα νοσήματα, σε ηλικίες 60 ετών και κάτω είναι μόλις 0,3%! Ενώ οι θάνατοι στους ανήλικους είναι σχεδόν ανύπαρκτοι.

<https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/>
<https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/> <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-689684/v1>


Κάθε χρόνο, το 17,6% του παγκόσμιου πληθυσμού πεθαίνει από Καρδιαγγειακές Παθήσεις, το 9% από κάποιας μορφής καρκίνου, το 3,5% από αναπνευστικά προβλήματα, το 1% από AIDS και το 0,8% αυτοκτονεί. Όμως δεν ακούμε για καμία πανδημία κατάθλιψης κι ας είναι κι αυτή εξόχως «κολλητική». Καμία εκστρατεία ενημέρωσης για τις διάφορες σεξουαλικές επιλογές δεν γίνεται, αντιθέτως προάγονται ως πρότυπα οι οροθετικοί. Κι όμως η ζωή μοιάζει να τελειώνει, αν ακούσει κανείς ειδήσεις, επειδή το 1,4% πέθανε πέρσι από κορονοϊό... Εκτός αυτού, έχει ήδη παρατηρηθεί παγκοσμίως αύξηση των αυτοκτονιών λόγω του εγκλεισμού, με πολλούς γιατρούς όπως ο Δρ. Γ. Ιωαννίδης (ένας απ' τους πέντε καλύτερους επιδημιολόγους του κόσμου) να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου λέγοντας πως τα θύματα απ' τα lockdown θα ξεπεράσουν μακροπρόθεσμα εκείνα απ' τον κορονοϊό.

<https://youtu.be/dWz2ad63ll>
https://www.europarl.europa.eu/doceo-/document/E-9-2020-006072_EN.html


Πίνακες από τη διάλεξη του καθηγητή Ιωαννίδη στο πανεπιστήμιο του Salzburg της Αυστρίας, στις 26 Ιουνίου, δείχνουν πως ένα τουλάχιστον 50% του πληθυσμού αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα (άγχος, στρές, κατάθλιψη, τάσεις αυτοκτονίας κλπ.) κατά τη διάρκεια των lockdown. Οι έρευνες υπολογίζουν πως μακροπρόθεσμα τα θύματα θα ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια, ενώ σήμερα ο συνολικός αριθμός των νεκρών από COVID-19 ή με COVID-19 είναι 3,5 εκατομμύρια.

<https://www.youtube.com/watch?v=sb6PHYT1b2k> <https://youtu.be/BehqHQOB00>

<https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2772834>



Mental health: anxiety disorders



Έρευνα στο Ισραήλ εντόπισε ογκομετρικές διαφορές στους εγκεφάλους υγείων ανθρώπων, που δεν είχαν κολλήσει τον ιό, μετά τα lockdown. Περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με το στρες και το άγχος είχαν διογκωθεί! Η αύξηση του στρες και του άγχους καθιστά το ανοσοποιητικό σύστημα πιο ευάλωτο μειώνοντας την ανοσοαπόκριση, είναι η βασική αιτία για την γέννηση καρκίνων, ενώ αποδιοργανώνει και αδρανοποιεί αποδεδειγμένα τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι πολιτικοί το εκμεταλλεύονται δεόντως με το γνωστό Δόγμα του Σοκ.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381192100587>

5

23) Σχεδόν καμία χώρα δεν εκδίδει δημογραφικά στοιχεία για τους φορείς και τους νεκρούς από COVID-19. Ορισμένες πολιτείες της Αμερικής, όμως, το κάνουν σε ημερήσια βάση. Μια από αυτές είναι η Λουϊζιάνα και το Σικάγο όπου οι Μαύροι αποτελούν το 70% των θανάτων, ενώ μόλις το 30% του πληθυσμού. Στην Αλαμπάμα, όπου οι Λευκοί αποτελούν το 68% του πληθυσμού, τα 2/3 των φορέων είναι ξένοι! Η πολιτική έπρεπε, όμως, και πάλι να επικρατήσει. Έτσι, μετά από αντιδράσεις λόγω των πινάκων που έδειχναν πως το 52% των φορέων είναι Μαύροι, έκοψαν στα δύο το ποσοστό και πλέον παρουσιάζουν ένα 25% φορέων Αγνώστου Καταγωγής! Κάποια εξωγήινη φυλή φαίνεται να έχει εγκατασταθεί εν μέσω πανδημίας εκεί... Ακολουθούν έρευνες του Harvard και αναφορές από λοιπές πολιτείες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά δεδομένα της Αμερικής τον Ιούλιο του 2020, πριν την βρετανική μετάλλαξη, τότε που κάθε λεπτό πέθαινε και ένας Αμερικανός η τεράστια πλειοψηφία των νεκρών ήταν μη-Λευκοί. Για την ακρίβεια οι νεκροί Λευκοί ήταν μόλις το 11% του συνόλου!

<http://info.primarycare.hms.harvard.edu/blog/racial-disparity-mortality-covid-children>

<https://www.seattletimes.com/seattle-news/health/king-county-has-big-racial-disparities-in-coronavirus-cases-and-deaths-according-to-public-health-data>

<https://www.publichealthwm.org/news-events/general-news/covid-19-data-race-and-ethnicity>


<https://www.statista.com/chart/amp/22430/coronavirus-deaths-by-race-in-the-us/>

<https://www.statista.com/chart/21364/african-american-share-of-covid-19-deaths/>

<https://www.alabamapublichealth.gov/covid19/data.html>

The Pandemic's Racial Disparity

Covid-19 deaths per 100,000 people in the U.S. by race or ethnicity (as of July 30, 2020)



Source: The COVID Tracking Project




statista

The COVKID Project ♥ www.covkidproject.org ♥ @covkidproject

Figure 1.

COVID-19 Child Deaths by Race and Hispanic Ethnicity United States, February 1 to September 19, 2020




Οι Λευκοί αυξάνονται στο 19% τον Σεπτέμβριο του 2020 μετά την βρετανική μετάλλαξη.


COVID-19's Devastating Impact On African Americans

African American share of state/city populations and COVID-19 deaths (as of Apr 06, 2020)


■ Share of state/city's population ■ Share of COVID-19 deaths



Sources: 2010 Census, respective state/city health departments



Όταν οι Μαύροι έφτασαν να αποτελούν το 52% των κρουσμάτων στην Αλαμπάμα εφηύραν τους Αγνώστου Καταγωγής (Unkknown) πολίτες...



<https://wbhm.org/2020/alabama-numbers-show-race-disparity-covid-19-deaths/> Μόνο το 17% των περιστατικών οι Λευκοί, ενώ είναι το 75% του πληθυσμού!

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-8276097/amp/Clear-disparity-ethnic-groups-Covid-19-deaths-IFS-study.html>

24) Το 78% των ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ από κορονοϊό ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι βάση έρευνας του CDC.

<https://www.cnbc.com/amp/2021/03/08/covid-cdc-study-finds-roughly-78percent-of-people-hospitalized-were-overweight-or-obese.html>

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm>

25) Μόλις πριν ένα μήνα ξεκίνησε η Pfizer να κάνει έρευνες με εγκύους και άλλες κατηγορίες ευπαθών ομάδων.

<https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine/additional-population-studies>

Άρθρο στο British Medical Journal, ίσως το εγκυρότερο ιατρικό περιοδικό, κατακεραυνώνει τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν η Pfizer και η Moderna για να τεστάρουν τα εμβόλια τους ενάντια στο καθιερωμένο πρωτόκολλο. Μόνο «τυφλές» δεν ήταν οι έρευνες τους...

<https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4924/rr-6>

26) Αναφορικά με την τεχνολογία CRISPR και τα νέα εμβόλια που θα βγουν.

<https://www.newscientist.com/definition/what-is-crispr/>

<https://www.cnbc.com/2021/06/30/how-crispr-gene-editing-will-treat-disease-intellia-founder-doudna.html>

<https://www.npr.org/transcripts/974751834>

<https://youtu.be/2pp17E4E-O8>

<https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-018-1409-1>

<https://www.businessinsider.com/mice-skin-feet-green-crispr-genetic-diseases-2017-10>

<https://www.newscientist.com/article/dn17003-fluorescent-puppy-is-worlds-first-transgenic-dog/amp/>

<https://youtu.be/dUd4QpYvkEE>

27) Νέα mRNA εμβόλια ετοιμάζονται για κάθε γνωστό ιό: HIV, Ebola, H1N1, Ηπατίτιδα, HPV κλπ.

<https://www.sciencemag.org/news/2020/12/messenger-rna-gave-us-covid-19-vaccine-will-it-treat-diseases-too>

<https://www.nationalgeographic.com/science/article/at-last-a-malaria-vaccine-has-passed-important-clinical-trials?>

<https://www.theconversation.com/amp/3-mrna-vaccines-researchers-are-working-on-that-arent-covid-157858>

<https://www.fortune.com/2021/04/16/mrna-vaccines-covid-moderna-pfizer-vaccinology-health-care-science-vaccinations/amp/>

<https://www.scientificamerican.com/article/the-second-generation-covid-vaccines-are-coming/>

<https://www.news-medical.net/amp/news/20210513/Scientists-unveil-new-Ebola-virus-vaccine-design.aspx>

<https://www.contagionlive.com/view/moderna-unveils-results-of-new-mrna-vaccine-candidate-trials>

«Απ' τον βράχο του Σισύφου δεν διδάχθηκε κανείς;». Διαβάστε επίσης: «[Κορονοϊός: Η Φύση εκδικείται!](#)».

28) Έρευνες και αναφορές σε αποτελεσματικές θεραπείες και φάρμακα όπως το Ivermectin, το Tocilizumab και το Remdesivir, τα οποία λαμβάνουν όλοι οι γνωστοί και πλούσιοι που νοσούν, όπως ο Τραμπ και ο Αρχιεπίσκοπος... 1,000€ και 3,500\$ για μια θεραπεία, όμως, είναι πολλά για να σώσεις τον λαουτζίκο, οπότε εμβόλια με 19€ και άγιος ο Θεός... Επίσης σε λίγους εκλεκτούς δίδεται θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα (REGN-COV2). Μάλιστα πίσω απ' την εν λόγω θεραπεία βρίσκεται ένας Έλληνας, ο έτερος CEO της Regeneron Γιώργος Γιανκόπουλος.

<https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2007764>

<https://emedicine.medscape.com/article/2500114-treatment#d10>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8088823/>

<https://www.proionta-tis-fisis.com/koronaivos-therapevetai-se-mia-ora-alla-monon-ean-eisai-giatros/>

<https://youtube.com/watch?v=YKr2t7t6ya4>

<https://www.nature.com/articles/s41401-020-0485-4>

<https://www.naftemporiki.gr/story/1734457/to-PROTO-sumbolaio-gia-farmako-me-monoklonika-antisolmata-upegapse-i-ee>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Casirivimab/imdevimab> <https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-021-00857-w>

<https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regenerons-regen-cov2-first-antibody-cocktail-covid-19-receive/>

<https://www.cnbc.com/video/2020/04/27/regenerons-george-yancopoulos-on-the-race-for-a-coronavirus-treatment.html>


https://en.m.wikipedia.org/wiki/George_Yancopoulos

[https://www.ellines.com/erga-ellinon/24976-enas-apo-tous-pio-epituchimenous-epistimones-bioiatrikis-ston-](https://www.ellines.com/erga-ellinon/24976-enas-apo-tous-pio-epituchimenous-epistimones-bioiatrikis-ston-kosmo/amp/)

<https://www.lilly.gr/blog/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC->

<https://www.lilly.gr/blog/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE>

Μήπως για αυτό η βιασύνη;



<https://youtu.be/193rscmlz4c>

29) Παραίτηση «βόμβα» από την Επιτροπή ΕΟΦ που διερευνά τις παρενέργειες των εμβολίων. Ο Καθηγητής Ρευματολογίας-Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΙΠΑ, & Δ/ντής Εργαστηρίου Παθολογικής Φυσιολογίας & Ρευματολογικού Ιατρείου ΓΝΑ «Λαϊκό», ο κ. Παναγιώτης Γ. Βλαχογιαννόπουλος, αναφέρει ότι οι αρμόδιοι κωλυσιεργούν στην έκδοση τελεσίδικων γνωματεύσεων σχετικά με τα περιστατικά θρομβώσεων και άλλων παρενεργειών από τα εμβόλια, με αποτέλεσμα τη ελλειμματική πληροφόρηση και τη σύγχυση των πολιτών!

«Η Επιτροπή αυτή δεν έχει το θάρρος να αναδείξει πιθανά προβλήματα των εμβολίων (ειδικά δε του εμβολίου της Astra-Zeneca) και είχε γνωματεύσει πάντοτε αρνητικά για την συσχέτιση ποικίλων φαινομένων θρομβώσεων με το εν λόγω εμβόλιο. Η συνήθης τακτική της ήταν σε κάθε τέτοιο φαινόμενο που της αναφερόταν μέσω κίτρινης κάρτας, να αναζητά όλους τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση και να

αποδίδει σε αυτούς (αν υπήρχαν) την θρόμβωση, αγνοώντας έναν σημαντικό παράγοντα, ήτοι την χρονική συνάφεια του γεγονότος με τη λήψη του εμβολίου. Αν δεν υπήρχαν εμφανείς παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση η Επιτροπή συνήθιζε να αναβάλλει μια τελεσίδικη απόφαση με το αιτιολογικό ότι η περίπτωση μελετάται.»

<https://iskra.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE> <https://youtube.com/watch?v=Own8ar>

30) Αναλυτικά τα στοιχεία μέσα από τις Κίτρινες Κάρτες στην Αγγλία. <https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting#analysis-of-data>

Table 5: Number of UK suspected thrombo-embolic events with concurrent thrombocytopenia ADR reports received for the COVID-19 Vaccine AstraZeneca by patient age up to and including 30 June 2021.

Age range (years)	Number of reports	Number of fatal reports
18-29	27	7
30-39	49	11
40-49	99	11
50-59	93	19
60-69	57	10
70-79	40	7
80-89	6	2
90-99	2	1
Unknown	26	3
Total	399	71

Ποσοστό θνησιμότητας εμβολιασμένων με Astrazeneca, μετά από θρομβοεμβολικά επεισόδια 18%!

31) Έρευνα απέδειξε πως τα εμβόλια κατά του κορονοϊού υπερδιεγείρουν το ανοσοποιητικό σε ορισμένους οργανισμούς. Παραθέτω επίσης μια έρευνα που απέδειξε πως η λήψη βιταμίνης B6 βοηθά στην μείωση του φαινομένου της Καταιγίδας Κυτοκινών.

https://www.researchgate.net/publication/349257945_Cytokine_Storm_Response_to_COVID-19_Vaccinations <https://www.iatronet.gr/amp/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/60995/i-vitamini-v6-endexomenws-empodizei-tin-kataigida-kytokinwn-stin-covid-19.html>



Figure 2: Radiographic changes in SARS-CoV-2 infected African Green monkey after vaccination that shows ARDS. Radiographs the day prior (left picture) and at the time of necropsy (right picture) in African Green Monkey showing the rapid development of alveolar lung opacities within the lungs of the animal result of cytokine storm due to vaccination.

Therefore, it is clear using traditional method of vaccination for COVID-19 isn't correct way because different people have different immune response to a vaccine.

32) Ο εφευρέτης του mRNA λέει ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή για τους νέους.

<https://www.tanea.gr/2021/06/26/science-technology/koronaios-emvolia-mrna-akatallila-gia-neous-18-22-eton-leei-o-efeyretis-ton-mrna/>
<https://www.news.yahoo.com/amphhtml/single-most-qualified-mrna-expert->

[173600060.html](#)

<https://www.foxnews.com/media/tucker-carlson-mrna-vaccine-inventor>

33) Το 95% των περιπτώσεων ήταν παχύσαρκοι!

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm <https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/310003>

Έρευνες αποδεικνύουν πως το Άγχος καταβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλλει στην μόλυνση και στην κακή έκβαση της νόσησης από κορονοϊό!

<https://www.pnas.org/content/109/16/5995.short> <https://www.theconversation.com/amp/anxiety-about-coronavirus-can-increase-the-risk-of-infection-but-exercise-can-help-133427> <https://www.choicehousecolorado.com/stressful-vulnerability-how-anxiety-can-weaken-our-immune-system/>

34) Η απόφαση του CDC βάση της οποίας αλλάζει η εργαστηριακή μέθοδος ανίχνευσης του κορονοϊού. Πρέπει να σημειωθεί πως η εντολή δεν είναι άμεση, αλλά τίθεται σε ισχύ από την αρχή του νέου έτους! Αυτό γίνεται για να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εμβολιασμοί, μέχρι το χειμώνα που θα καλπάζουν και πάλι τα ψεύτικα κρούσματα και μετά που θα αλλάξει η μέθοδος και πέσουν δραματικά να πουν ότι σωθήκαμε χάρη σε αυτά!

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22096134/>
[https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600\(20\)30453-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext)

Ο Στρατιωτικός Ιατρός, πρώην Επιμελητής της Καρδιολογικής Κλινικής 251, Γ.Ν. Αεροπορίας, Γιώργος Καρυστινός μιλάει για τους λάθος χειρισμούς στη διαχείριση του κορονοϊού και τη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από αυτόν.


https://kanenazori.com/2021/04/06/kardiologos_keskepazei/

Έρευνα αναφορικά με το αντιβιοτικό **Azithromycin** που προτείνει ο κος. Γ. Καρυστινός για την αντιμετώπιση των δευτερογενών λοιμώξεων από τον κορονοϊό.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290142/>

Few Americans have had confirmed flu cases this season

Positive lab tests through the fourth week of January



Source: Centers for Disease Control and Prevention

Vox

Μετά από 100 χρόνια εξαλείφθηκε, ως δια μαγείας, ο ιός της γρίπης! Οι παγκόσμιοι απατεώνες λένε πως αυτό έγινε χάριν των масκών, αποκρύπτοντας το γεγονός πως η διάμετρος του ιού της γρίπης είναι ίδια με του κορονοϊού!

35) Η πρόσφατη μελέτη του CDC πάνω σε παιδιά 12-17 ετών με το εμβόλιο της Pfizer γκρεμίζει πλήρως το αφήγημα της υποχρεωτικότητας! 9,246 περιπτώσεις παρενεργειών με το 9,3% αυτών (1 στις 10) να είναι πολύ σοβαρές! 4,3% Μυοκαρδίτιδα (φλεγμονή στην καρδιά), 6,5% πόνος στο στήθος, 5,4% μη φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα, 4,8% αυξημένη Τροπονίνη, 3,5% αυξημένη C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (συνολικά το **24,5% των σοβαρών παρενεργειών αφορούσε επιπτώσεις στην καρδιά) και 14 νεκρά παιδιά μέσα σε μόλις 6 μήνες εμβολιασμού (0,00016%), όταν σε έναν ολόκληρο χρόνο πανδημίας στην Αγγλία πέθαναν, χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα, 25 παιδιά (0,0002%)!.**

Προσοχή όμως! Η εν λόγω μελέτη αφορά μόνο το εθελοντικό σύστημα καταγραφής VAERS και κατά βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από ένα θυγατρικό πρόγραμμα δήλωσης παρενεργειών, μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό (v-safe), στο οποίο συμμετείχαν εθελοντικά 129,000 παιδιά. Μόνο το 1,5%, δηλαδή, από τα 8,9 εκατομμύρια παιδιά που έκαναν το εμβόλιο στο διάστημα 14 Δεκεμβρίου 2020-16 Ιουλίου 2021!

<https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/pdfs/mm7031e1-H.pdf> <https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1>

TABLE 2. Most frequent symptoms, signs, diagnostic results, and conditions* reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System for adolescents aged 12–17 years after receipt of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine (N = 9,246) — United States, December 14, 2020–July 16, 2021

Symptom, sign, diagnostic result, or condition	% Reporting
Nonserious reports (n = 8,383)	
Dizziness	21.2
Syncope	14.4
Nausea	10.4
Headache	10.0
Fever	8.3
Loss of consciousness	7.5
Excessive sweating	7.4
Fatigue	7.2
Pallor	7.1
Product administered to patient outside of indicated age range	7.0
Product storage error	6.4
Vomiting	6.4
Difficulty breathing	5.3
Chest pain	4.9
Pain	4.6
Serious reports, including reports of death[†] (n = 863)	
Chest pain	56.4
Increased troponin	41.7
Myocarditis	40.3
Increased c-reactive protein	30.6
Negative SARS-CoV-2 test result	29.4
Fever	28.3
Normal echocardiogram	26.9
Abnormal electrocardiogram	25.6
Headache	22.2
Difficulty breathing	21.4
Elevated electrocardiogram ST segment	20.5
Normal chest radiograph	19.7
Intensive care	18.1
Vomiting	17.0
Nausea	16.6

Abbreviations: MedDRA = Medical Dictionary for Regulatory Activities; VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System.

24,5% επιπτώσεις στην καρδιά, 4,3% περιπτώσεις Μυοκαρδίτιδας

TABLE 1. Adverse event reports for adolescents aged 12–17 years who received the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, by demographic characteristics and reported symptoms (N = 9,246) — Vaccine Adverse Event Reporting System, United States, December 14, 2020–July 16, 2021

Characteristic	Total, % (N = 9,246)	Severity, %*		
		Nonserious (n = 8,383)	Serious, excluding death (n = 849)	Death (n = 14)
Sex				
Female	52.9	55.3	29.1	35.7
Male	45.8	43.2	70.7	64.3
Unknown	1.4	1.5	0.2	0
Age group, yrs				
12–15	58.1	58.7	53.4	28.6
16–17	41.9	41.3	46.6	71.4
Ethnicity				
Hispanic or Latino	10.4	9.6	18.4	7.1
Non-Hispanic or Latino	44.1	43.4	51.2	50.0
Unknown ethnicity	45.5	47.1	30.4	42.9
Race				
American Indian or Alaska Native	0.8	0.8	0.5	0
Asian	5.2	5.0	7.3	7.1
Black	3.2	3.0	5.3	7.1
Native Hawaiian or Pacific Islander	0.3	0.2	0.7	0
White	45.1	44.2	53.8	71.4
Multiracial	2.1	2.2	2.0	0
Other	13.1	13.9	5.4	0
Unknown race	30.2	30.8	25.0	14.3

Abbreviation: VAERS = Vaccine Adverse Event Reporting System.

* VAERS reports are classified as serious if any of the following are reported: hospitalization or prolongation of hospitalization, life-threatening illness, permanent disability, congenital anomaly or birth defect, or death.

9,3%


περιπτώσεις πολύ σοβαρών παρενεργειών.

Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών: «Να εμβολιαστούν οι νέοι κι ας εμφανίσουν μυοκαρδίτιδα»!

https://www.pronews.gr/ygeia/999829_emboliasmos-paidion-pososyhni-einai-i-emfanisi-perimyokarditidas <https://youtu.be/CkQ-7BakCv4>

Benefits and risks after dose 2, by age group

For every **million** doses of mRNA vaccine given with current US exposure risk¹




¹ Based on hospitalization rates from COVID-NET as of May 22nd. Benefit/Risk calculated over 120 days.

31 Έτσι

ακριβώς, κα. Θεοδωρίδου...

<https://www.medpagetoday.com/opinion/second-opinions/93340>



Δεδομένα από Γερμανία μέχρι 30.7.2021.

3.036 περιπτώσεις, 16 θάνατοι (0,5%), 1.044 περιπτώσεις σοβαρών παρενεργειών.

Διαβάστε επίσης:

Ο μοριακός γενετιστής και διευθυντής της CRIIGEN, Christian Vélot, κατακεραυνώνει τα mRNA εμβόλια. «Οι κορονοϊοί είναι οι πρωταθλητές των ιών παγκοσμίως στους ανασυνδυασμούς. Τα γενετικά εμβόλια μπορούν ν' αυξήσουν τους ανασυνδυασμούς».

<https://dimprenews.com/2021/07/01/μοριακός-γενετιστής-διευθυντής-του-criigen/>

Ούτε τα υπόλοιπα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή. Παραθέτω μια έρευνα για το γνωστό MMR και τα περιστατικά θρομβοπενίας. Επιπλέον, ένα πίνακα με όλα σχεδόν τα υποχρεωτικά εμβόλια και τα αυτοάνοσα νοσήματα με τα οποία έχουν συνδεθεί. Εμβόλιο ηπατίτιδας, τετάνου, διφθερίτιδας κλπ.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1884189/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607155/>

Table 1

Autoimmune diseases reported after vaccination


Autoimmune disease	Type of vaccine	Ref
Systemic lupus erythematosus	HBV, tetanus, anthrax	[17]
Rheumatoid arthritis	HBV, tetanus, typhoid/parathypoid, MMR	[18]
Multiple sclerosis	HBV	[19-21]
Reactive arthritis	BCG, typhoid, DPT, MMR, HBV influenza	[22-24]
Polymiositis/ dermatomyositis	BCG, smallpox, diphtheria, DPT	[22, 25]
Polyarteritis nodosa	Influenza, pertussis, HBV	[22, 25]
Guillain-Barrè syndrome	Influenza, polio, tetanus	[26-28]
Diabetes mellitus-type I	HIB	[29-31]
Idiopathic thrombocytopenia	MMR, HBV	[22, 25]
Hashimoto thyroiditis	HBV	[32]

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607155/table/Tab1/?report=objectonly> <https://youtu.be/4tmQXb1TA0>

JULY, 29TH and 30TH
 18.00 - 23.00 CET 17.00 - 22.00 BST

Calling for
IMMEDIATE INTERVENTION
 GOLD STANDARD COVID SCIENCE IN PRACTICE
 ONLINE INTERDISCIPLINARY SYMPOSIUM
 Presented by Doctors for Covid Ethics
 Hosted by UK Column

LINK FOR LIVESTREAM
 To join go to: ukcolumn.org



Prof. Sucharit BHAKDI MD
 Dr. Reiner FUELLMICH
 Dr. Michael YEADON
 Prof. Martin HADITSCH
 Catherine AUSTIN FITTS
 Dr. Thomas BINDER
 Associate Prof. Michael PALMER
 Dr. Denis RANCOURT

Two Days, more than 20 Speakers

DAY 1
 Session I: The False Pandemic
 Session II: The Going Direct Reset

DAY 2
 Session III: First Do Not Harm
 Session IV: The Hour of Justice
 Closing Panel Session

Παρακολουθείστε το διεθνές διαδικτυακό επιστημονικό συμπόσιο γύρω απ' τον κορονοϊό, τα εμβόλια και το ζήτημα της βιοηθικής.

<https://rumble.com/vkh73z-doctors-for-covid-ethics-symposium-day-1.html>

Έρευνα έδειξε πως αυτοί που αντιστέκονται περισσότερο στα νέα εμβόλια είναι κάτοχοι διδακτορικού (PhD)! Ενώ αμέσως μετά όσοι δεν έχουν βγάλει ούτε καν το λύκειο! Οι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι των εμβολίων είναι οι απόφοιτοι ΑΕΙ. Η έρευνα επιβεβαίωσε αυτό που βλέπουμε παντού γύρω μας. Οι καλύτεροι επιστήμονες και οι πιο έξυπνοι άνθρωποι -που δυστυχώς αποτελούν μόνο το 2% κάθε κοινωνίας- όπως και οι πιο χαζοί (για διαφορετικούς λόγους ο καθένας) είναι ενάντια στα εμβόλια, ενώ οι «σπουδαγμένοι», ως ανθρωπάκια του συστήματος, αναφανδόν υπέρ τους. Το γιατί πολλοί άνθρωποι μέτριας ή μερικώς υψηλής ευφυΐας είναι δούλοι του Κράτους χρίζει ειδικής ανάλυσης, η βασική αιτία όμως είναι η αποστροφή τους για την πλέμπα. Η βλακώδης επιχειρηματολογία των βασικών ανθρώπων που μιλούν σήμερα κατά της όλης κατάστασης (αυτών που κάνουν τον περισσότερο θόρυβο: μπλογκερίστες, γιουτιούμπερς κλπ.) με απόψεις όπως: «δεν υπάρχει ο ιός, δεν υπάρχουν νεκροί, τα εμβόλια έχουν μέσα μικροσίπ» κλπ. Βλέποντας, λοιπόν, ότι αυτά αποτελούν την πλειοψηφία της άλλης μεριάς είναι εύλογο να υποθέσουν πως δεν υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα και ως κοιμησμένοι που είναι να πέσουν στην αγκαλιά του «σοβαρού» Κράτους. Άρθρα όπως αυτό εδώ αποσκοπούν στην αφύπνιση τέτοιων ανθρώπων, παραθέτοντας τεκμηριωμένα επιχειρήματα και όχι ιστορίες φαντασίας... Και όπως φαίνεται επιτυγχάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον σκοπό τους.

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.20.21260795v1.full>

!

Πηγή : <https://resist-to-exist.gr/>